

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe	
									ohne Auflagen	mit Auflagen		
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release	
									without rework	with rework		
<b>Audi</b>												
A1	8X	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	185/60, 195/55, 205/55		TÜV	
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	195/50, 205/45, 205/50		TÜV	
		Cool	7,5x16	34	5	100	MCW17516VW34	ohne	205/45, 205/50		TÜV	
		Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	205/40, 205/45, 215/40		TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	205/40, 205/45, 215/40		TÜV	
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne	205/40, 205/45, 215/40		TÜV	
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne	205/40, 205/45, 215/40		TÜV	
		Cool	8,0x18	35	5	100	MCW18018VW35	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV	
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/40, 215/35, 225/35	TÜV	
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV	
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV	
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV	
Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV			
A2	8Z	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	175/60, 185/55		ABE	
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	195/45		ABE/TÜV	
		Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	205/40		TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	205/40		TÜV	
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne	205/40		TÜV	
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne	205/40		TÜV	
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne	215/35		TÜV	
A3 incl. Quattro	8L	66 bis 132 KW	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	195/65 M+S, 205/60		ABE
			Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	205/55		ABE/TÜV
			Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	215/45, 225/45, 235/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	215/45, 225/45, 235/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne	215/45, 225/45, 235/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne	215/45, 225/45, 235/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Nitro	9,0x17	35	5	100	MCR1901710A35	MS60	235/40 (HA), 245/35 (HA)		TÜV
			Cool	8,0x18	35	5	100	MCW18018VW35	ohne	225/35, 225/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60	225/35, 225/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne	225/35, 225/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne	225/35, 225/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne	225/35, 225/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne	225/35, 225/40, 245/35 (HA)		TÜV
			Nitro	9,0x18	35	5	100	MCR1901810A35	MS60	245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
			Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne	245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
			Antares	8,0x19	30	5	100	MCT18019VW30	ohne	215/35, 225/35, 235/35		Export
			Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne	215/35, 225/35, 235/35		TÜV
			Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne	215/35, 225/35, 235/35		TÜV
			Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne	215/35, 225/35, 235/35		TÜV
			Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne	215/35, 225/35, 235/35		TÜV
Antares	9,5x19	25	5	100	MCT19519VW25	ohne	235/35 (HA)		TÜV			
Pantera	9,5x19	25	5	100	MCT29519VW25	ohne	235/35 (HA)		TÜV			

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A3 S3	8L  154 bis 180 KW	Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	225/45		TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne	225/45		TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne	225/45		TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	100	MCR1901710A35	MS60		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	100	MCW18018VW35	ohne	225/35	225/40	ABE/TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60	225/35	225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne	225/35	225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne	225/35	225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne	225/35	225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne	225/35	225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	100	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	100	MCT18019VW30	ohne		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		225/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		225/35	TÜV
Antares	9,5x19	25	5	100	MCT19519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	25	5	100	MCT29519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV		
A3 A3 Sportback A3 Cabrio incl. Quattro	8P, 8PA, 8PB  75 bis 147 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55	225/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50, 215/45, 225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/45	225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS61		205/50, 215/45, 225/45, 235/45	TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS61	215/45	225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	225/35, 225/40		ABE
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		215/40, 225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	MCT48518MB45	MS61		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		255/35 (HA)	TÜV
Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		255/35 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		255/35 (HA)	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
<b>A3</b> <b>A3 Sportback</b> <b>A3 Cabrio</b> incl. Quattro	8P, 8PA, 8PB	Antares	8,0x19	35	5	112	<b>MCT18019MB35</b>	MS61		225/35, 235/35	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	45	5	112	<b>MCT18519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
	75 bis 147 KW	Pantera	8,5x19	35	5	112	<b>MCT28519MB35</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	<b>MCT28519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	112	<b>MCT38519MB35</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	<b>MCT38519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Penta	8,5x19	45	5	112	<b>MCT48519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	<b>MCT19019MB35</b>	MS61		255/30 (HA)	<b>Export</b>
		Antares	9,5x19	35	5	112	<b>MCT19519MB35</b>	MS61		255/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	<b>MCT29519MB35</b>	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
<b>A3 / A3 Sportback</b> incl. Quattro	8P, 8PA, 8PB	Cool	7,5x17	37	5	112	<b>MCW17517MB37</b>	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	<b>MCW17517MB45</b>	MS61	<b>215/45</b>	225/45	ABE/TÜV
	184 und 195 KW	Cool	7,5x17	50	5	112	<b>MCW17517MB50</b>	MS61	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	<b>MCR1751710A35</b>	MS61		215/45 M+S, 225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	<b>MCT37517MB45</b>	MS61	<b>215/45</b>	225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	<b>MCT47517MB35</b>	MS61		215/45 M+S, 225/45, 235/45	TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	<b>MCT47517MB45</b>	MS61	<b>215/45</b>	225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	<b>MCR1901710A35</b>	MS61		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	<b>MCW18018MB35</b>	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	<b>MCW18018MB40</b>	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	<b>MCW18018MB50</b>	MS61	225/40		ABE
		Nitro	8,0x18	35	5	112	<b>MCR1801810A35</b>	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	<b>MCT18018MB35</b>	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	<b>MCT18018MB45</b>	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	<b>MCT28518MB35</b>	MS61		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	<b>MCT28518MB45</b>	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	<b>MCT38518MB45</b>	MS61		225/40	TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	<b>MCT48518MB45</b>	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	<b>MCR1901810A35</b>	MS61		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	<b>MCT19018MB35</b>	MS61		255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	<b>MCT29518MB35</b>	MS61		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	<b>MCT18019MB35</b>	MS61		225/35, 235/35	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	35	5	112	<b>MCT18519MB35</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	<b>MCT18519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	<b>MCT28519MB35</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	<b>MCT28519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	<b>MCT38519MB45</b>	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Penta	8,5x19	45	5	112	<b>MCT48519MB45</b>	MS61			TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	<b>MCT19019MB35</b>	MS61		255/30 (HA)	<b>Export</b>
		Antares	9,5x19	35	5	112	<b>MCT19519MB35</b>	MS61		255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	<b>MCT29519MB35</b>	MS61		255/30 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Audi

A4 Limousine Avant	B5  55 bis 169 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS60	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS60	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS60	205/50, 205/55		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS60	205/50, 205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS57		215/45, 225/45, 235/40, 245/35	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS60	215/45	205/50, 225/45, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60		205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60		215/45, 225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS60		205/50, 215/45, 225/45, 235/40, 245/35	TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS60		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	112	MCR1901710B30	MS57		235/40 (HA), 245/35 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS60		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS57		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS57		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		225/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		225/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS60		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS60		225/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV		
Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV		
Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV		
Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		235/35	Export		
Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		235/35	TÜV		
Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS60		235/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe	
									ohne Auflagen	mit Auflagen		
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release	
									without rework	with rework		
<b>Audi</b>												
A4 Limousine Avant Cabrio	8E, QB6, 8H	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS60	195/65 M+S, 205/60 M+S		ABE	
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS60	195/65 M+S, 205/60 M+S		ABE	
	74 bis 188 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS60	205/55 M+S, 215/55		ABE	
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS60	205/55 M+S, 215/55		ABE	
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60	215/45, 225/45		ABE	
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60	215/45, 225/45		ABE	
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS57		205/50 M+S, 215/45, 225/45, 235/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS60	205/50 M+S, 215/45, 225/45		235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60		205/50 M+S, 215/45, 225/45, 235/45		TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60	215/45, 225/45			TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS60		205/50 M+S, 215/45, 225/45, 235/45		TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS60	215/45, 225/45			TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	112	MCR1901710B30	MS57		245/40 (HA), 255/40 (HA)		TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS60		245/40 (HA), 255/40 (HA)		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40, 235/40		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS60	225/40		235/40	ABE/TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS57		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS60	225/40, 235/40			TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)		TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS57		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		235/35		Export
Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		235/35		Export		
Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		235/35, 255/30 (HA)		TÜV		
Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		235/35		TÜV		
Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		235/35		TÜV		
Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS60		235/35		TÜV		
Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS60		235/35		TÜV		
Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS60		235/35 (HA)		Export		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		235/35 (HA)		TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		235/35 (HA)		TÜV		
A4 S4 Limousine Avant Cabrio	8E, QB6, 8H	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60	215/50 M+S, 225/45 M+S		ABE	
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60	215/50 M+S, 225/45 M+S		ABE	
	253 KW	Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60		215/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60	215/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV	
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS60		215/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS60	215/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV	

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A4 S4 Limousine Avant Cabrio	8E, QB6, 8H	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40 M+S, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS60	225/40 M+S	235/40	ABE/TÜV
	253 KW	Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS60	235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS60		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		235/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS60		235/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS60		235/35	TÜV
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		235/35 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		235/35 (HA)	TÜV		
A4 Limousine Avant	B8, B81	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04	225/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04	225/50, 245/45		ABE
	88 bis 195 KW	Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04	225/50, 245/45		ABE
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS55	235/45	225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS04	225/50, 235/45, 245/45	235/50	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04	235/45	225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04	225/50, 245/45		TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS04	235/45	225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS04	225/50, 245/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	225/45	245/40	ABE/TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	225/45, 245/40		ABE
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS55	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS04	225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS04		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS04		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	MCT48518MB45	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS55		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV		
Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS04		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A4 Limousine Avant	B8, B81  88 bis 195 KW	Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS04		225/40, 235/35, 245/35, 255/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS04	225/40, 235/35	245/35, 255/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		225/40, 235/35, 245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04	225/40, 235/35	245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04	225/40, 235/35	245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		225/40, 235/35, 245/35, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS04		225/40, 235/35, 245/35, 255/35	TÜV
		Penta	8,5x19	45	5	112	MCT48519MB45	MS04	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS04		245/35 (HA), 255/35 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS04		255/35 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS04		255/35 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		225/35, 245/30	TÜV
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS04		225/35, 245/30	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04		245/30, 255/30, 265/30	TÜV		
Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		255/30 (HA)	TÜV		
A4 S4 Limousine Avant	B8, B81  245 KW	Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04		245/40	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		245/40 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04		245/35, 255/35	TÜV
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS04		255/35 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS04		255/35 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		255/30	TÜV
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS04		255/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04		255/30, 265/30	TÜV
Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		255/30 (HA)	TÜV		
A4 Allroad	B8, B81  120 bis 176 KW	Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	225/45, 235/45, 245/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04	225/45, 235/45, 245/45		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04	225/45, 235/45, 245/45		TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
A5 Coupe Cabrio Sportback	B8, B81  120 bis 195 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	225/45, 245/40		ABE
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS55	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS55	235/40, 245/40, 255/40		TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		255/40 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04	245/40	255/40, 265/35	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS04	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		Export

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A5 Coupe Cabrio Sportback	B8, B81  120 bis 195 KW	Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	225/40, 235/35, 245/35, 255/35		TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04	245/30, 255/30		TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04	255/30 (HA)		TÜV
A5 S5	B8, B81  260 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	225/45, 245/40		ABE
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS55	225/45 M+S, 235/40 M+S		TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	225/45 M+S, 235/40 M+S		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04	225/45 M+S, 235/40 M+S		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04	225/45 M+S, 235/40 M+S		TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS55	235/40, 245/40, 255/40		TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04	245/40	255/40, 265/35	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS04	235/35 M+S, 245/35, 255/35		Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	235/35 M+S, 245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	235/35 M+S, 245/35, 255/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	235/35 M+S, 245/35, 255/35		TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04	245/30, 255/30		TÜV
Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04	255/30 (HA)		TÜV		
100 / 200 / A6 Limousine Avant	C4  60 bis 142 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	205/55		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61	205/55	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	205/50	225/45	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS58		205/50, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61	205/50	225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		205/50, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	112	MCR1901710B30	MS58		245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS58		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS58		255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		255/35 (HA)	TÜV
Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		255/35 (HA)	TÜV		
Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		225/35, 235/35	TÜV		



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A6 Limousine Avant	4B	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS60	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS60	195/65, 205/60		ABE
	81 bis 162 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS60	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS60	205/55 M+S, 215/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS60		215/45, 225/45, 235/40, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60		215/45, 225/45, 235/40, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60	215/45, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS60	225/40	235/40	ABE/TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		235/35, 245/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		235/35, 245/35	Export
Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		235/35, 245/35, 255/30	TÜV		
Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		235/35, 245/35	TÜV		
Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		235/35, 245/35	TÜV		
Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB35	MS60		235/35, 245/35, 255/30	TÜV		
Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS60		265/30 (HA)	Export		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		265/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		265/30 (HA)	TÜV		
A6 S6 Limousine Avant	4B	Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		255/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		255/35	TÜV
	191 bis 250 KW	Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		245/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		245/35	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS60		245/35 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		245/35 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		245/35 (HA)	TÜV		
A6 Limousine Avant	4F, 4F1	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61	225/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	235/45, 245/45		ABE
	89 bis 257 KW	Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	235/45, 245/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61	235/45, 245/45		TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		235/45, 245/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	235/45, 245/45		TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Audi

A6 Limousine Avant	4F, 4F1	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61	225/45, 235/40		ABE
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61	225/45, 235/40		ABE
	89 bis 257 KW	Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61	225/45, 235/40		TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61	225/45, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS61		245/35, 255/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		245/35, 255/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61	245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61	245/35, 255/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		245/35, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61	245/35, 255/35		TÜV
	Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		275/30 (HA), 285/30 (HA)	Export	
	Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV	
	Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		245/35, 255/35	TÜV	
	Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV	
	Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		255/30	TÜV	
	Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		255/30	TÜV	
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		265/30	TÜV		
A6 S6 Limousine Avant	4F, 4F1	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		275/30	TÜV
	320 KW										
A6 Allroad	4F, 4F1	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	215/55 M+S, 225/55		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		215/55 M+S, 225/55	TÜV
	120 bis 257 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61	235/45	245/45, 255/45	ABE/TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61	235/45, 245/45		ABE
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		235/45, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61	235/45	245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		235/45, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61	235/45	245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		235/45, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS61	225/45	235/40, 245/40	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61	225/45, 235/40	245/40	Export

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A6 Allroad	4F, 4F1  120 bis 257 KW	Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61	225/45, 235/40	245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61	225/45, 235/40	245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		245/40, 255/40, 265/35	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		245/35, 255/35, 265/30	TÜV
A6	4G	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04			TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04			TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04			TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04			TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS04			TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS04			TÜV
		Cool	8,0x17	43	5	112	MCW18017MB43	MS04			TÜV
		Pantera	8,0x17	35	5	112	MCT28017MB35	MS04			TÜV
		Pantera	8,0x17	45	5	112	MCT28017MB45	MS04			TÜV
		Stryke	8,0x17	35	5	112	MCT58017MB35	MS04			TÜV
		Stryke	8,0x17	45	5	112	MCT58017MB45	MS04			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04			TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04			TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04			TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04			TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04			TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS04			TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	MCT48518MB45	MS04			TÜV
		Stryke	8,5x18	30	5	112	MCT58518MB30	MS04			TÜV
		Stryke	8,5x18	45	5	112	MCT58518MB45	MS04			TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04			TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04			TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04			TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04			TÜV
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04			TÜV		
Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS04			TÜV		
Penta	8,5x19	45	5	112	MCT48519MB45	MS04			TÜV		
Stryke	8,5x19	30	5	112	MCT58519MB30	MS04			TÜV		
Stryke	8,5x19	45	5	112	MCT58519MB45	MS04			TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A6	4G	Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04			TÜV
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS04			TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04			TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS04			TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04			TÜV
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS04			TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04			TÜV
		Penta	9,0x20	30	5	112	MCT49020MB30	MS04			TÜV
		Penta	9,0x20	40	5	112	MCT49020MB40	MS04			TÜV
Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04			TÜV		
A8	D2 110 bis 250 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61	225/60		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	225/55, 245/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		225/55, 245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		255/45 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		255/45 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		255/35	TÜV
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		255/35	TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		255/35	TÜV		
A8	4E 154 bis 257	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61	235/60, 245/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	235/55 M+S		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61	235/55 M+S		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61	235/50, 245/45	255/45	ABE/TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61	235/50, 245/45	255/45	ABE/TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61	235/50, 245/45	255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61	235/50, 245/45, 255/45		TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
A8	4E  154 bis 257	Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		255/45 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		255/45 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS61		245/40, 255/40	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61	245/40	255/40	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61	245/40, 255/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61	245/40, 255/40		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61	245/40, 255/40		TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		275/35 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		275/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		275/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		245/35, 255/35	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		255/35, 265/35, 275/35	TÜV		
TT	8N  110 bis 180 KW	Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	225/45	235/40, 245/40 (HA)	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	225/45	235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne	225/45	235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne	225/45	235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	100	MCR1901710A35	MS60		245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	100	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
Antares	9,5x19	25	5	100	MCT19519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	25	5	100	MCT29519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV		
TT 3,2 L	8N  184 KW	Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	100	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	100	MCT18019VW30	ohne		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
TT 3,2 L	8N  184 KW	Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	9,5x19	25	5	100	MCT19519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	25	5	100	MCT29519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV
TT	8J  118 bis 200 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		225/55, 235/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	225/55, 235/50		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	225/50 M+S, 235/45 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	225/50 M+S, 235/45 M+S		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	225/50 M+S, 235/45 M+S		TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		225/50 M+S, 235/45 M+S	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/45 (HA), 255/45 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61	225/40, 225/45		ABE
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	225/40, 225/45		ABE
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40, 225/45, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 225/45, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61	225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 225/45, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40, 225/45, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40, 225/45, 235/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/40, 235/35, 245/35	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		265/30 (HA)	<b>Export</b>
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA), 255/35(HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		245/35	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA), 255/35(HA)	TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		245/30, 255/30	TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		245/30, 255/30	TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		245/30, 255/30	TÜV		
Q3	8U	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61			TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61			TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS61			TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS61			TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Audi</b>											
Q3	8U	Cool	8,0x17	43	5	112	MCW18017MB43	MS61			TÜV
		Pantera	8,0x17	35	5	112	MCT28017MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,0x17	45	5	112	MCT28017MB45	MS61			TÜV
		Stryke	8,0x17	35	5	112	MCT58017MB35	MS61			TÜV
		Stryke	8,0x17	45	5	112	MCT58017MB45	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61			TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61			TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61			TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	112	MCT48518MB30	MS61			TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	MCT48518MB45	MS61			TÜV
		Stryke	8,5x18	30	5	112	MCT58518MB30	MS61			TÜV
		Stryke	8,5x18	45	5	112	MCT58518MB45	MS61			TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61			TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61			TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61			TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	112	MCT48519MB30	MS61			TÜV
		Penta	8,5x19	45	5	112	MCT48519MB45	MS61			TÜV
		Stryke	8,5x19	30	5	112	MCT58519MB30	MS61			TÜV
Stryke	8,5x19	45	5	112	MCT58519MB45	MS61			TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61			TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61			TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61			TÜV		
Penta	9,0x20	30	5	112	MCT49020MB30	MS61			TÜV		
Penta	9,0x20	40	5	112	MCT49020MB40	MS61			TÜV		
Q5	8R, 8R1  120 bis 199 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04		235/65 M+S	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		235/65 M+S	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04		235/60	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04		235/60	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS05		235/60	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS05		235/60	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS05		235/60	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS05		235/55	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS05		235/55	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Audi

Q5	8R, 8R1	Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS05		235/55	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS05		235/45, 245/45, 255/45	TÜV
	120 bis 199 KW	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS05		245/45	TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS05		255/45	TÜV
Q7	4L, 4L1	Pantera	9,0x20	50	5	130	MCT29020PO50	ohne		255/45, 265/45, 275/40, 275/45	TÜV
		Pantera	10,0x22	50	5	130	MCT210022PO50	ohne		265/35, 285/30, 295/30, 305/30	TÜV
	155 bis 257 KW										

## BMW

1er Limousine Coupe Cabrio	187, 182, 1K2, 1K4, 1C	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS03		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03		225/45	TÜV
	85 bis 225 KW	Cool	7,5x17	45	5	120	MCW175175G45	MS03		225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS03		225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS03		225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03		225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	120	MCT180195G30	MS03		225/35, 235/35	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
Antares	8,5x20	35	5	120	MCT185205G35	MS03		225/30, 235/30	TÜV		
1er Limousine  ab MJ 2012	1K4	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS06			TÜV
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS06			TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	120	MCW175175G45	MS06			TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS06			TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS06			TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS06			TÜV
		Cool	8,0x17	30	5	120	MCW180175G30	MS06			TÜV
		Pantera	8,0x17	35	5	120	MCT280175G35	MS06			TÜV
		Stryke	8,0x17	35	5	120	MCT580175G35	MS06			TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS06			TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS06			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS06			TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS06			TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS06			TÜV
		Stryke	8,5x18	35	5	120	MCT585185G35	MS06			TÜV
		Nitro	8,5x19	35	5	120	MCR1851910B35	MS06			TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>BMW</b>											
1er Limousine  ab MJ 2012	1K4	Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS06			TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS06			TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS06			TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS06			TÜV
		Stryke	8,5x19	35	5	120	MCT585195G35	MS06			TÜV
3er (E30)	3/1, 3/R	Nitro	7,0x15	15	4	100	MCR170158PE15			205/50, 205/55, 225/50 (HA)	TÜV
	55 bis 126 KW										
3er (E36) Limousine Touring / Kombi Cabrio	3B, 3/B, 3C, 3/C, 3/CG, 3/CNG  66 bis 142 KW	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS03		205/50, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	120	MCW175175G45	MS03	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS03		215/45, 225/45, 235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS03		215/45, 225/45, 235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	120	MCR1901710B30	MS03		235/40, 245/40	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS03		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03		225/35	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03		225/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV		
3er (E36) M3	M3B, M3/B	Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS03		215/45 M+S, 235/40	TÜV
	210 bis 217 KW	Nitro	9,0x17	30	5	120	MCR1901710B30	MS03		235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		235/35 (VA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/35 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		265/30 (HA)	TÜV
3er (E46) Limousine Touring / Kombi Coupe Cabrio Compact	346L, 346C, 346R, 346K, 346X	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS03		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	120	MCW175175G45	MS03	215/45, 225/45		ABE
	77 bis 170 KW	Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS03		215/45, 225/45, 235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS03		215/45, 225/45, 235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	120	MCR1901710B30	MS03		235/40 (HA), 245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>BMW</b>											
3er (E46) Limousine Touring / Kombi Coupe Cabrio Compact	346L, 346C, 346R, 346K, 346X  77 bis 170 KW	Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	120	MCR1901810B30	MS03		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	120	MCT190185G35	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	120	MCT295185G30	MS03		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV		
3er (E90, E91, E92) Limousine Touring / Kombi Coupe Cabrio	390L, 390X, 392C, 3L, 3K, 3C  85 bis 225 KW	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS03	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03	205/50, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS03	205/50, 225/45		TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS03	205/50, 225/45		TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03	205/50, 225/45		TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	120	MCR1901710B30	MS03		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03	225/40, 235/40		ABE
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS03		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03	225/40	235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03	225/40	235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	120	MCR1901810B30	MS03		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	120	MCT190185G35	MS03	225/40	245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS63		255/35 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	120	MCT180195G30	MS03		225/35, 235/35, 245/30	Export
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03	225/35	255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03	225/35	255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03	225/35	255/30 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03	225/35	255/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	120	MCT190195G35	MS03	225/35	255/30 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
Antares	8,5x20	35	5	120	MCT185205G35	MS03		235/30	TÜV		
Antares	9,5x20	30	5	120	MCT195205G30	MS03		265/25 (HA)	TÜV		
5er (E34)	5/H  83 bis 210 KW	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	15	5	120	MCT385185H15	MS63		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185G15	MS03		225/40, 235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS63		255/35 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS63		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
Stream	8,5x19	15	5	120	MCT385195H15	MS63		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>BMW</b>											
5er (E60)	560L  110 bis 270 KW	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03	235/40, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03	235/40	245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x18	15	5	120	MCT385185H15	MS63	235/40	245/40, 255/40	TÜV
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185G15	MS03	235/40	245/40, 255/40	TÜV
		Antares	9,0x18	15	5	120	MCT190185G15	MS03		235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS63		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	15	5	120	MCT180195G15	MS03	245/35		Export
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03		245/35, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	15	5	120	MCT385195H15	MS63		245/35, 255/35	TÜV
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS63		245/35, 255/35	TÜV
		Antares	9,0x19	15	5	120	MCT190195G15	MS03		245/35	Export
		Antares	9,5x19	15	5	120	MCT195195G15	MS03		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	15	5	120	MCT295195G15	MS03		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
Antares	8,5x20	15	5	120	MCT185205G15	MS03		255/30	TÜV		
Antares	9,5x20	15	5	120	MCT195205G15	MS03		255/30 (HA)	TÜV		
5er (F10)	5L	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS06		225/50, 235/45, 245/45	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS06		225/50, 235/45, 245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS06		225/50, 235/45, 245/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS06		235/45, 245/45	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS06		235/45, 245/45	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS06		235/45, 245/45	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	120	MCT190185G35	MS06			TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	120	MCT295185G30	MS06			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS06		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS06		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS06		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS06		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS06		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS06		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
Antares	8,5x20	35	5	120	MCT185205G35	MS06		245/35	TÜV		
Antares	9,5x20	30	5	120	MCT195205G30	MS06		275/30 (HA)	TÜV		
6er	663C  190 bis 270 KW	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03	245/45, 255/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03	245/45		TÜV
		Stream	8,5x18	15	5	120	MCT385185H15	MS63	245/45		TÜV
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185H15	MS63	245/45		TÜV
		Antares	9,0x18	15	5	120	MCT190185G15	MS03	245/45		TÜV
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03	245/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03	245/40		TÜV
		Stream	8,5x19	15	5	120	MCT385195H15	MS63	245/40		TÜV
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS63	245/40		TÜV
		Antares	9,5x19	15	5	120	MCT195195G15	MS03		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	15	5	120	MCT295195G15	MS03		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	15	5	120	MCT185205G15	MS03	245/35		TÜV
		Antares	9,5x20	15	5	120	MCT195205G15	MS03		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>BMW</b>											
7er (E32)	7/1  138 bis 220 KW	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03		235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03		235/40, 265/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	15	5	120	MCT385185H15	MS63		235/40, 265/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185H15	MS63		235/40, 265/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS63		265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	15	5	120	MCT180195G15	MS03		235/35	Export
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03		235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03		235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	15	5	120	MCT385195H15	MS63		235/35, 245/35	TÜV
Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS63		235/35, 245/35	TÜV		
7er (E38)	7/G  105 bis 240 KW	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03		235/50, 255/45 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	15	5	120	MCT385185H15	MS63		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185H15	MS63		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	9,0x18	15	5	120	MCT190185G15	MS03		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS63		275/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	15	5	120	MCT180195G15	MS03		245/40	Export
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03		245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03		245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	15	5	120	MCT385195H15	MS63		245/40, 255/40	TÜV
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS63		245/40, 255/40	TÜV
		Antares	9,0x19	15	5	120	MCT190195G15	MS03		245/40, 255/40, 275/35 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	15	5	120	MCT195195G15	MS03		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	15	5	120	MCT295195G15	MS03		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	15	5	120	MCT185205G15	MS03		255/35	TÜV
Antares	9,5x20	15	5	120	MCT195205G15	MS03		255/35 (HA), 285/30 (HA)	TÜV		
7er (E65)	765  150 bis 327 KW	Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS04	245/50, 255/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS04	245/50, 255/45		TÜV
		Stream	8,5x18	15	5	120	MCT385185H15	MS64	245/50, 255/45		TÜV
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185H15	MS64	245/50, 255/45		TÜV
		Antares	9,0x18	15	5	120	MCT190185G15	MS04		245/50, 255/45, 285/40 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS64		275/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	15	5	120	MCT180195G15	MS04	245/45, 255/40		Export
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS04	245/45, 255/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS04	245/45, 255/40		TÜV
		Stream	8,5x19	15	5	120	MCT385195H15	MS64	245/45, 255/40		TÜV
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS64	245/45, 255/40		TÜV
		Antares	9,0x19	15	5	120	MCT190195G15	MS04	245/45	255/40, 275/40 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	15	5	120	MCT195195G15	MS04		275/40 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	15	5	120	MCT295195G15	MS04		275/40 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	15	5	120	MCT185205G15	MS04	245/40	255/35	TÜV
Antares	9,5x20	15	5	120	MCT195205G15	MS04		275/35 (HA), 285/30 (HA)	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>BMW</b>											
7er (F01, F02)	701, 7L	Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS06		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS06		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195H15	MS06		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
		Antares	9,5x19	15	5	120	MCT195195G15	MS06		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS06		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	15	5	120	MCT295195G15	MS06		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS06		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	15	5	120	MCT185205G15	MS06		245/35, 245/40, 255/35	TÜV
		Antares	9,5x20	15	5	120	MCT195205G15	MS06			TÜV
Antares	9,5x20	30	5	120	MCT195205G30	MS06			TÜV		
X1	X1, X-N1	Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03		225/50, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS03		225/50, 235/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03		225/50, 235/45	TÜV
		Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS03		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03		225/45, 245/40 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03		225/45, 245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	120	MCR1901810B30	MS03			TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	120	MCT190185G35	MS03			TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	120	MCT295185G30	MS03			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03			TÜV
Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03			TÜV		
X3	X83  110 bis 210 KW	Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	ohne		225/55 M+S, 235/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	120	MCW175175G45	ohne	225/55 M+S, 235/55 M+S		ABE
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	ohne		225/55 M+S, 235/55 M+S	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	ohne		245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	ohne		245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	ohne		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	ohne	245/45	235/50, 255/45	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	ohne	245/45	235/50, 255/45	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	120	MCT190185G35	ohne		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	120	MCT180195G30	ohne		235/45, 245/40	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	ohne	235/45, 245/40	255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	ohne	235/45, 245/40	255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	ohne	235/45, 245/40	255/40	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	ohne	235/45, 245/40	255/40	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	120	MCT190195G35	ohne	235/45	245/40, 255/40	<b>Export</b>
		Antares	8,5x20	35	5	120	MCT185205G35	ohne		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	120	MCT29020BW40	ohne	245/35	255/35, 265/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>BMW</b>											
X5	X53 135 bis 235	Pantera	9,0x20	40	5	120	MCT29020BW40	M003		255/50, 265/45, 275/40	TÜV
		Pantera	10,0x22	35	5	120	MCT2100225H35	M003		265/35, 285/30, 295/30	TÜV
X5	X70, X5, X-N1 155 bis 261 KW	Pantera	9,0x20	40	5	120	MCT29020BW40	MS06	255/45	265/45, 275/40	TÜV
		Pantera	10,0x22	35	5	120	MCT2100225H35	MS66		265/35, 275/30, 285/30, 295/30	TÜV
Z3	R/C 85 bis 170 KW	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS03		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03		225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	120	MCR1751710B30	MS03		225/45, 235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	30	5	120	MCT375175G30	MS03		225/45, 235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03		225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	120	MCR1901710B30	MS03		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS03		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	120	MCR1901810B30	MS03		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	120	MCT295185G30	MS03		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	120	MCT180195G30	MS03		225/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV		
Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV		
Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV		
Z4	Z85 110 bis 195 KW	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34	MS03		225/50 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	34	5	120	MCW175175G34	MS03		225/45 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	120	MCW175175G45	MS03	225/45 M+S		ABE
		Penta	7,5x17	35	5	120	MCT475175G35	MS03		225/45 M+S	TÜV
		Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/40, 235/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03		225/40 (VA), 235/35 (VA)	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MS03	225/40	235/35	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MS03	225/40	235/35	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	120	MCR1901810B30	MS03		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MS03		225/35, 245/30, 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MS03		225/35, 245/30, 265/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MS03		225/35, 245/30, 265/30 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MS03		225/35, 245/30, 265/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	120	MCT190195G35	MS03		225/35, 245/30, 265/30 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		265/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		265/30 (HA)	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe		
									ohne Auflagen	mit Auflagen			
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release		
									without rework	with rework			
<b>BMW</b>													
Z4	Z89, ZR  150 und 190 KW	Cool	8,0x18	34	5	120	MCW180185G34	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Nitro	8,0x18	30	5	120	MCR1801810B30	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Antares	8,0x18	15	5	120	MCT180185G15	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Antares	8,0x18	30	5	120	MCT180185G30	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185G15	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MS03		225/40, 235/40	TÜV		
		Antares	9,0x18	35	5	120	MCT190185G35	MS03		255/35 (HA)	TÜV		
		Pantera	9,5x18	30	5	120	MCT295185G30	MS03		255/35 (HA)	TÜV		
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03		225/35, 235/35	TÜV		
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03		225/35, 235/35	TÜV		
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195G15	MS03		225/35, 235/35	TÜV		
		Antares	9,5x19	30	5	120	MCT195195G30	MS03		255/30 (HA)	TÜV		
		Pantera	9,5x19	30	5	120	MCT295195G30	MS03		255/30 (HA)	TÜV		
Z8	Z52  294 KW	Antares	8,5x20	30	5	120	MCT185205G35			235/30 (VA)	TÜV		
		Antares	9,5x20	30	5	120	MCT195205G30	MS03		265/25 (HA)	TÜV		
		Pantera	8,5x18	15	5	120	MCT285185G15	MS03		245/45 M+S	TÜV		
		Penta	8,5x18	15	5	120	MCT485185G15	MS03		245/45 M+S	TÜV		
		Pantera	9,5x18	20	5	120	MCT295185H20	MS63		275/40 (HA)	TÜV		
		Antares	8,5x19	15	5	120	MCT185195G15	MS03		245/40 (VA), 255/40 (VA)	TÜV		
		Pantera	8,5x19	15	5	120	MCT285195G15	MS03		245/40 (VA), 255/40 (VA)	TÜV		
		Penta	8,5x19	15	5	120	MCT485195G15	MS03		245/40 (VA), 255/40 (VA)	TÜV		
		Antares	9,5x19	15	5	120	MCT195195G15	MS03		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV		
		Pantera	9,5x19	15	5	120	MCT295195G15	MS03		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV		
		Antares	8,5x20	15	5	120	MCT185205G15	MS03		245/35 (VA)	TÜV		
		Antares	9,5x20	15	5	120	MCT195205G15	MS03		285/30 (HA)	TÜV		
		<b>Chrysler</b>											
		PT Cruiser	PT  85 bis 110 KW	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MM23		205/50, 215/45, 225/45, 235/40	TÜV
Nitro	8,0x18			35	5	100	MCR1801810A35	MM23		215/40, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV		
Sebring	JR  104 bis 149 KW	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MM23		205/50, 215/50, 225/45, 235/45 (HA)	TÜV		
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MM23		225/40, 245/35 (HA)	TÜV		
Stratus	JA  96-120 KW	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MM23		205/50, 215/45, 225/45, 235/40 (HA)	TÜV		
Stratus	JX  96-120 KW	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MM23		205/50, 225/45, 235/45	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Citroen</b>											
Xsara Picasso	C****	Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/65, 195/60	TÜV
		65 bis 100 KW	Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/45
C1	P****	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS41		155/65, 165/60, 185/50, 185/55	TÜV
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS41		175/50, 195/45	TÜV
C2	J*...*	Cool	5,5x14	24	4	108	MCW15514PE24	MS01	165/70, 175/65		ABE
		Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01		185/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/55, 195/50	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		195/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		195/40	TÜV
C3	F*...*	Cool	5,5x14	24	4	108	MCW15514PE24	MS01	175/65, 185/60		ABE
		Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	185/60	195/50, 195/55	ABE/TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/60, 195/50	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01	195/45	195/50, 205/45	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/40, 215/35	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/35	TÜV
C3	S*...*	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01		185/65, 195/60	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/65, 195/60, 205/55, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		195/50, 195/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		195/45, 205/45, 215/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		195/45, 205/45, 215/40	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		205/35, 205/40, 215/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	MCR18018PE15	MS01		205/35, 205/40, 215/35	TÜV
C3 Pluriel	H****	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	185/65	195/60	ABE/TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/65, 195/60, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		195/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/45	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/35	TÜV
C3 Picasso	SH****	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01		195/60	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		195/60, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		195/50, 195/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40, 205/45, 215/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/40, 205/45, 215/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40, 205/45, 215/40	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/35	TÜV
C4 incl. Coupe	L****	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	195/65, 205/60		ABE
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		205/55, 225/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/40, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	MCR18018PE15	MS01		215/40, 225/40	TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Citroen

<b>C4 Picasso</b>	U****  80 bis 103 KW	Cool	6,5x15	24	4	108	<b>MCW16515PE24</b>	MS01	205/65, 215/60		ABE
		Cool	6,5x16	25	4	108	<b>MCW16516PE25</b>	MS01	215/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x17	20	4	108	<b>MCW17517PE20</b>	MS01		225/45, 235/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	<b>MCR18018PE15</b>	MS01		215/45, 225/40, 235/40, 245/40	TÜV
<b>C5</b> Limousine Break / Kombi	D*...*	Cool	6,5x15	24	4	108	<b>MCW16515PE24</b>	MS01	195/65, 205/60, 205/65		ABE
		Nitro	7,0x15	15	4	108	<b>MCR170158PE15</b>	MS01	195/65, 205/60, 205/65		TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	<b>MCW16516PE25</b>	MS01	215/55		ABE
		Nitro	7,5x17	15	4	108	<b>MCR175178PE15</b>	MS01		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	<b>MCW17517PE20</b>	MS01		215/45, 225/45	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	<b>MCT17518PE18</b>	MS01	215/40	215/45, 225/40	TÜV
<b>C5</b> Limousine Break / Kombi	R*...*	Cool	6,5x16	25	4	108	<b>MCW16516PE25</b>	MS01	215/55		ABE
		Nitro	7,5x17	15	4	108	<b>MCR175178PE15</b>	MS01	215/45, 225/45		TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	<b>MCW17517PE20</b>	MS01	215/45, 225/45		TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	<b>MCT17518PE18</b>	MS01	215/40, 215/45	225/40	TÜV
<b>C-Crosser</b>	V*****  115 bis 125 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	<b>MCT180185F40</b>	MM20	225/55	235/50, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	<b>MCT285185F40</b>	MM20		235/50, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	<b>MCT385185F40</b>	MM20		235/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	<b>MCT185195F40</b>	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	<b>MCT285195F40</b>	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	<b>MCT385195F40</b>	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	<b>MCT185205F40</b>	MM20		245/40, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	<b>MCT290205F40</b>	MM20		245/40	TÜV
<b>DS3</b>	S*...*	Cool	6,5x15	24	4	108	<b>MCW16515PE24</b>	MS01		185/65, 195/60	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	<b>MCR170158PE15</b>	MS01		185/65, 195/60, 205/55, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	<b>MCW16516PE25</b>	MS01		195/50, 195/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	<b>MCR175178PE15</b>	MS01		195/45, 205/45, 215/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	<b>MCW17517PE20</b>	MS01		195/45, 205/45, 215/40	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	<b>MCT17518PE18</b>	MS01		205/35, 205/40, 215/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	<b>MCR18018PE15</b>	MS01		205/35, 205/40, 215/35	TÜV

## Dacia

<b>Logan incl. MCV</b>	SD/SR  50 bis 77 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	<b>MCW155144B35</b>	MS50	185/70, 195/65		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	100	<b>MCW155144B43</b>	MS50	185/70, 195/65		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	<b>MCW165154B38</b>	MS50	185/65	195/60	ABE/TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	<b>MCTC70154B35</b>	MS50	195/60	205/55, 205/60	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	<b>MCR170158A35</b>	MS50	195/60	205/55, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	<b>MCW165164B42</b>	MS50	185/55, 195/50, 195/55		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	100	<b>MCR175178A35</b>	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	<b>MCT375174B35</b>	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Cool	7,5x17	35	4	100	<b>MCW175174B35</b>	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	<b>MCTC75174B37</b>	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	<b>MCR180188A35</b>	MS50		215/40, 225/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe	
									ohne Auflagen	mit Auflagen		
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release	
									without rework	with rework		
<b>Dacia</b>												
Logan Pick Up	SD/SR	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS50			TÜV	
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS50			TÜV	
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS50			TÜV	
		Cool	7,5x17	35	4	100	MCW175174B35	MS50			TÜV	
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50			TÜV	
Sandero	SD/SR	50 bis 64 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS50	175/70, 185/70		ABE
			Cool	5,5x14	43	4	100	MCW155144B43	MS50	175/70, 185/70		ABE
			Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS50	185/65, 195/60		ABE
			MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS50		195/60, 205/55, 205/60	TÜV
			Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50		195/60, 205/55, 205/60	TÜV
			Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS50	185/55, 195/50, 195/55		ABE
			Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
			Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
			Cool	7,5x17	35	4	100	MCW175174B35	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
			MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
Sandero Stepway	SD/SR	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS50			TÜV	
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50			TÜV	
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS50			TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50			TÜV	
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS50			TÜV	
		Cool	7,5x17	35	4	100	MCW175174B35	MS50			TÜV	
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50			TÜV	
		Antares	7,5x18	18	4	100	MCT175184B35	MS50			TÜV	
Duster	SD/SR	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MS65			TÜV	
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MS65			TÜV	
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MS65			TÜV	
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MS65			TÜV	
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MS65			TÜV	
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MS65			TÜV	
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS65			TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS65			TÜV	
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MS65			TÜV	
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MS65			TÜV	
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MS65		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV	
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MS65		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV	
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MS65		225/45, 235/40, 245/40, 255/40	TÜV	
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MS65			TÜV	
Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MS65		245/35	TÜV			

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Daewoo / Chevrolet

Kalos	KLAS 53 bis 74 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM14		195/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM14		215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM14		215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM14		215/35	TÜV
Aveo	KLAS 53 bis 74 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM14		195/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM14		215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM14		215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM14		215/35	TÜV
Lanos	KLAT, SUPT 55 bis 78 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40	TÜV
Nubira bis MJ 1999	KLAJ, UU6J, SUPJ 66 bis 98 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40	TÜV
Nubira ab MJ 1999	KLAJ, UU6J, SUPJ 66 bis 98 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM14		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM14		205/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM14		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM14		205/40	TÜV

## Daihatsu

Materia	M4 67 und 76 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 195/55, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/40, 205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		195/40, 205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/40, 205/40, 215/35	TÜV

## Fiat

500 incl. Cabrio	312 51 bis 74 KW	Cool	5,5x14	35	4	98	MCW15514FI35	MS01	175/65, 185/60, 195/60		ABE
		Cool	6,5x15	30	4	98	MCW16515FI30	MS01	185/55	195/50, 205/50	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	30	4	98	MCR175178A35	MSD1		195/40, 205/40	TÜV
Grande Punto	199 48 bis 96 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS46	185/65		ABE
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS46		195/60, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS46		195/60, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS46	185/55	195/50	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS46		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS46		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS46		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS46		205/40, 215/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS46		205/40, 215/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Fiat

Sedici	FY  79 und 88 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MS59	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MS59	205/55, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MS59	205/55, 205/60		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MS59	205/50, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MS59	205/50, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MS59	205/50, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MS59	215/45, 225/40, 235/40	245/35, 245/40	ABE/TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS59	215/45, 225/40, 235/40	245/35, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS59	215/45, 225/40, 235/40	245/35, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MS59	225/40	235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MS59	225/40	235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MS59	225/35	235/35, 245/30, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MS59	225/35	235/35, 245/30, 245/35	TÜV
Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MS59	225/35	235/35, 245/30, 245/35	TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MS59		245/30	TÜV		

## Ford

Ka	RBT	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01		165/60, 175/60, 185/50, 185/55	TÜV
	36 bis 51										
Ka II	RU8  51 und 55 KW	Cool	5,5x14	35	4	98	MCW15514FI35	MS01	165/65, 175/60, 185/60, 195/60		ABE
		Cool	6,5x15	30	4	98	MCW16515FI30	MS01	195/45	185/55, 195/50, 205/45	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	30	4	98	MCR175178A35	MSD1		195/40, 205/40, 215/35(HA), 225/35(HA)	TÜV
Street-Ka	RL2	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01	165/65 M+S, 185/55 M+S, 185/60 M+S		ABE
	70 KW										
Fiesta	JH1, JD3  43 bis 74 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01		175/65, 185/60, 195/60	TÜV
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	175/65, 185/60		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	42	4	108	MCT375174C42	MM01		205/40	TÜV
Fiesta	JA8  44 bis 88 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01	175/65, 185/60, 195/60		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	175/65, 185/60, 195/60		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	42	4	108	MCT375174C42	MM01		205/40, 215/35	TÜV
Fiesta ST	JD3  110 KW	Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		195/40, 205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	42	4	108	MCT375174C42	MM01		195/40, 205/40, 215/35	TÜV
Escort, Orion	GAL, A..	Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		205/40	TÜV
	43 bis 110 KW										
Fusion	JU2  50 bis 74 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01		185/60 M+S	TÜV
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	185/60 M+S		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		205/40, 205/45, 215/40, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	42	4	108	MCT375174C42	MM01		205/40, 205/45, 215/40, 225/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Ford</b>											
Puma	ECT 66 bis 92 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01	165/65 M+S, 175/60 M+S, 185/60 M+S		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	165/65 M+S		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01	205/40		TÜV
Cougar	BCV 96 bis 151 KW	Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01	215/45, 225/45, 235/40		TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	108	MCR180188A35	MM01	225/35, 225/40		TÜV
Focus Fließheck Limousine Turnier / Kombi	D.W, D.X 55 bis 96 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01	175/70, 185/65		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	175/70, 185/65		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01	205/40, 215/40, 225/35		TÜV
		Stream	7,5x17	42	4	108	MCT375174C42	MM01	205/40, 215/40, 225/35		TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	108	MCR180188A35	MM01	225/35		TÜV
Focus ST	DA1, DB1, DN1 127 KW	Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01	215/45		TÜV
		Stream	7,5x17	42	4	108	MCT375174C42	MM01	215/45		TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	108	MCR180188A35	MM01	215/40, 225/35, 225/40		TÜV
Focus incl. ST Fließheck Limousine Turnier / Kombi	DA3, DB3 59 bis 166 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	MCW165155C45	MM16	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	205/55, 215/50		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	225/40		ABE
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16	225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16	225/40		TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16	225/40		TÜV
		Antares	8,0x19	38	5	108	MCT180195C38	MM16	225/35, 235/35, 245/30		Export
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16	225/35, 235/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16	225/35, 235/35		TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16	225/35		TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16	225/35		TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16	235/30		TÜV		
Focus Cabrio	DB3 74 bis 107	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	205/55, 215/50		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	215/40, 225/40		TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16	215/40, 225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16	215/40, 225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16	215/40, 225/40, 235/35, 245/35		TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16	215/40, 225/40		TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16	215/40, 225/40		TÜV
		Antares	8,0x19	38	5	108	MCT180195C38	MM16	225/35, 235/35, 245/30		Export
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16	225/35, 235/35		TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Ford</b>											
Focus Cabrio	DB3  74 bis 107	Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16		225/35	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		225/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16		235/30	TÜV
Focus RS	DA3, DA3-RS	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16		205/50, 215/50, 225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16		205/50, 215/50, 225/45, 235/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16		205/50, 215/50, 225/45, 235/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16		205/50, 215/50, 225/45, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16		215/45, 225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16		215/45, 225/40, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16		235/35, 245/30	TÜV
Focus C-Max	DM2  66 bis 107 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	MCW165155C45	MM16	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16	215/45	225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16		225/35, 225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16		225/35, 225/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x19	38	5	108	MCT180195C38	MM16		225/35, 245/30	Export
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		225/35	TÜV
Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		225/35	TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16		235/30	TÜV		
Galaxy	WGR  66 bis 150 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	215/55	225/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		215/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/40, 235/40	TÜV
Galaxy	WA6  74 bis 129 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM17	215/60, 225/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM17	225/50, 235/50		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM17	225/50, 235/50		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM17	225/50	235/50	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM17	235/40, 235/45		ABE
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM17	225/45, 235/40, 235/45	245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM17	225/45	235/40, 235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM17	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	255/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM17	225/45, 235/40, 235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,0x19	38	5	108	MCT180195C38	MM17	235/40		Export

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe		
									ohne Auflagen	mit Auflagen			
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release		
									without rework	with rework			
<b>Ford</b>													
Galaxy	WA6  74 bis 129 KW	Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM17		255/35	TÜV		
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM17		255/35	TÜV		
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM17		255/35	TÜV		
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM17		255/35	TÜV		
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM17		245/35	TÜV		
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM17		245/35, 265/30	TÜV		
Mondeo Limousine Turnier / Kombi	G..., B..  65 bis 125 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01	185/65, 195/60		ABE		
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	185/65, 195/60		ABE		
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		205/45, 215/40	TÜV		
Mondeo incl. ST Limousine Turnier / Kombi	B4Y, B5Y, BWY  66 bis 166 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	205/55		ABE		
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	205/50, 215/45	225/45	ABE/TÜV		
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	205/50, 215/45	225/45	TÜV		
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16		205/50, 215/45, 225/45	TÜV		
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16		205/50, 215/45, 225/45	TÜV		
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16		225/40	TÜV		
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16		225/40, 235/40, 245/35	TÜV		
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16		225/40, 235/40, 245/35	TÜV		
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16		225/40, 235/40	TÜV		
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16		225/40, 235/40	TÜV		
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		225/35	TÜV		
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		225/35	TÜV		
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		225/35	TÜV		
Mondeo Limousine Turnier / Kombi	BA7  74 bis 162 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16		215/55	TÜV		
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	215/45, 225/45		ABE		
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	215/45, 225/45		TÜV		
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16	215/45, 225/45		TÜV		
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	215/45, 225/45		TÜV		
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	225/40	235/40	ABE/TÜV		
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16		215/45, 225/40, 235/40, 245/35	TÜV		
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16		215/45, 225/40, 235/40, 245/35	TÜV		
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16		225/40, 235/40, 245/35, 255/35	TÜV		
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16	225/40	235/40, 245/35	TÜV		
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16		225/40, 235/40, 245/35, 255/35	TÜV		
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		235/35, 255/30	TÜV		
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		235/35, 255/30	TÜV		
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16		235/35, 255/30	TÜV		
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		235/35, 255/30	TÜV		
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM16		245/30	TÜV		
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16		245/30	TÜV		
		Maverick / Escape	1EZ, 1ERZ, 1N2, 1N2R  91 bis 149 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM20	225/70		ABE
				Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20	235/60		ABE
Stream	7,5x17			45	5	114,3	MCT375175F45	MM20	235/60		TÜV		
Cool	8,0x18			40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		235/60	TÜV		
Antares	8,0x18			40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		235/60	TÜV		
Pantera	8,5x18			40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/60	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Ford</b>											
Maverick / Escape	1EZ, 1ERZ, 1N2, 1N2R	Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/60	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		245/45, 255/40, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		245/45, 255/40, 255/45	TÜV
		91 bis 149 KW	Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		245/45, 255/40, 255/45
Kuga	DM2  100 bis 147 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	235/60		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	235/55	245/50	ABE/TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	235/55	245/50	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16		235/55, 245/50	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	235/50, 245/45		ABE
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16		235/50, 245/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16		235/50, 245/45	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16		235/50, 245/45	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16		235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		235/45, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16		235/45, 245/40	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		235/45, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM16		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16		245/35, 255/35	TÜV
S-Max	WA6  74 bis 162 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM17	215/60, 225/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM17	225/50, 235/50		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM17	225/50, 235/50		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM17	225/50	235/50	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM17	235/40, 235/45		ABE
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM17	225/45	235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM17		225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM17	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	255/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM17	225/45, 235/40, 235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,0x19	38	5	108	MCT180195C38	MM17	235/40		Export
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM17		255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM17		255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM17		255/35	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM17		255/35	TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM17		245/35	TÜV
				Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM17	
<b>Honda</b>											
Civic	EP1, 2, 4, EM2, EU5, 6, 7, 8, 9  66 bis 92 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MM13	185/70, 195/65		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	100	MCW155144B43	MM13	185/70, 195/65		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM13	195/60, 205/55		ABE
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM13	195/60	205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM13	195/60	205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MM13	195/50, 205/50		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM13		205/45, 215/40, 215/45	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Honda</b>											
Civic	EP1, 2, 4, EM2, EU5, 6, 7, 8, 9	Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM13		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM13		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MM13		215/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MM13		215/35	TÜV
Civic Hybrid	FD3	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	195/65		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18	195/55	205/55	ABE/TÜV
	70 KW										
Civic	FK1, 2, 3	Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	205/55, 215/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM18		225/30, 235/30	TÜV
Civic Sport	EP1, 2, 4, EV1	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	195/60, 195/65		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18		205/50, 205/55	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	205/45, 215/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	205/45, 215/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18	205/45	215/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
Civic Type R	EP3	Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		205/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		205/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		205/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		215/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		215/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		215/35	TÜV
Civic Type S, R	FN1, 2, 3	Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	205/55, 215/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		215/40, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Honda</b>											
Civic Type S, R	FN1, 2, 3  73 bis 148 KW	Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM18		225/30, 235/30	TÜV
Integra	DC2  140 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	195/55, 205/50		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18	195/50, 205/45		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		205/40, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		205/40, 215/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/35	TÜV
Accord Coupe	CG2  147 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18		205/65 M+S	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/40, 235/40	TÜV
Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/40, 235/40	TÜV		
Accord	CL3, 4  113 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	195/60 M+S		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18		205/50, 225/45	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	205/50		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		205/45, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		205/45, 215/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		205/45, 215/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		225/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/35	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/35	TÜV
Accord incl. Tourer	CM1, 2, CN1, 2, CL7, 9  103 bis 140 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	215/45	225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/40, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		225/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		225/35, 235/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe	
									ohne Auflagen	mit Auflagen		
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release	
									without rework	with rework		
<b>Honda</b>												
Accord incl. Tourer	CU1, 3, CW1, 3  110 bis 132 KW	Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	215/55, 225/55		TÜV	
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	225/45, 235/45		TÜV	
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	225/45, 235/45		TÜV	
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		225/45, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		235/35, 245/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18		235/35, 245/35		TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		235/35, 245/35		TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM18		245/30		TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM18		245/30		TÜV		
Accord Type R	CH1  156 KW	Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		215/45, 235/40	TÜV	
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		215/45, 235/40	TÜV	
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		215/45, 235/40	TÜV	
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV	
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV	
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV	
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV	
CR-V	RD1, 3  94 und 108 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	205/70, 215/65		ABE	
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18		205/65, 215/60	TÜV	
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		225/50, 225/55	TÜV	
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		225/50, 225/55	TÜV	
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/45, 235/45, 245/40, 245/45	TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/45, 235/45, 245/40, 245/45	TÜV	
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		245/40, 245/45	TÜV	
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		245/40, 245/45	TÜV	
CR-V	RD8, 9  103 bis 110 KW	Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	215/65		ABE	
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		225/50, 225/55	TÜV	
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		225/50, 225/55	TÜV	
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/45, 235/45, 245/45	TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/45, 235/45, 245/45	TÜV	
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/45, 235/45, 245/45	TÜV	
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/45, 235/45, 245/45	TÜV	
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		245/40	TÜV	
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18		245/40	TÜV	
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		245/40	TÜV	
Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM18		245/35	TÜV			
CR-V	RE5, 6, 7  103 bis 122 KW	Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	225/65, 235/60		ABE	
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	225/65, 235/60		TÜV	
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/60, 235/55, 245/50, 255/50	TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/60, 235/55, 245/50, 255/50	TÜV	

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Honda</b>											
CR-V	RE5, 6, 7  103 bis 122 KW	Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		225/60, 235/55, 245/50	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		225/60, 235/55, 245/50	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18		245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM18		245/40, 245/45	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM18		245/40, 245/45	TÜV
CR-Z	ZF1	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18		195/55, 205/50	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		205/35, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		205/35, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		205/35, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV
FR-V	BE1, 3, 5  92 bis 110 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18	205/55	225/50	ABE/TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM18	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM18	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM18	215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM18		215/40, 225/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM18		235/35	TÜV
				Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM18	
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM18		235/35	TÜV
HR-V	GH1, 2, 3, 4  77 bis 91 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	205/65, 215/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18	205/55, 205/60		ABE
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM18	205/50	225/45, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		215/45, 225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM18		215/45, 225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		215/45, 225/40, 235/40	TÜV
Stream	RN1, 3  92 und 115 KW	Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM18		225/40	TÜV
Shuttle	RA1, RA3  110 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	205/65		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18	205/55, 215/55		ABE
Jazz	GD1, 5, GE2, 3	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MM13	175/65, 185/60		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM13	185/55	195/50	ABE/TÜV
	57 und 61 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM13		195/50, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM13		195/50, 205/50	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Honda</b>											
Jazz	GD1, 5, GE2, 3	Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MM13	195/45, 205/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM13		205/40, 215/35	TÜV
	57 und 61 KW	Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM13		205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM13		205/40, 215/35	TÜV
<b>Hyundai</b>											
i10	PA	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MM11		165/60, 175/60	TÜV
		Cool	5,5x14	43	4	100	MCW155144B43	MM11	165/60, 175/60		TÜV
	48 bis 58 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM11		195/45	TÜV
i20	PB	Cool	5,5x14	43	4	100	MCW155144B43	MM11	175/65	185/60, 185/65	TÜV
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM11		185/55, 185/60, 195/55	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MM11		195/45, 195/50, 205/45	TÜV
i30	FD	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/35	TÜV
Accent	MC, MCT	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
	71 bis 83 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
Getz	TB, TBI	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 205/45, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 205/45, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/35	TÜV
Coupe	GK	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		215/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		215/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		215/35	TÜV
Grandeur	TG	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/50, 235/45, 245/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20	235/45		TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20	235/45		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20	225/45, 235/40, 235/45		TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20	225/45, 235/40, 235/45		TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20	225/45, 235/40, 235/45		TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Hyundai

Sonata	NF 100 bis 184 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
Tucson	JM 82 bis 129 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	235/45	235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/35	TÜV
iX35	EL	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM20		215/70, 225/65, 235/60	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20		215/60, 215/65, 225/60, 235/60	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20		215/60, 215/65, 225/60, 235/60	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		225/50, 225/55, 235/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/50, 225/55, 235/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/50, 225/55, 235/50, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/45, 235/45, 245/45	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/45, 235/45, 245/45	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20		245/35, 245/40	TÜV

## Jaguar

S-Type	CCX 147 bis 219 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	205/60		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16		225/50 M+S, 235/50	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16		225/50 M+S, 235/50	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16		235/40, 245/40	TÜV
X-Type	CF1 96 bis 170 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C45	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16		225/40, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16		225/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16		225/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16		225/35	TÜV
Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		225/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Jaguar

XJ	N*3  152 bis 291 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	235/55, 245/50		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	235/55, 245/50		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	235/55	245/50	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	235/50, 245/45		ABE
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16	235/50	245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16	235/50	245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16	235/50, 245/45		TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16	235/50	245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16		245/40, 245/45, 255/40	TÜV
Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM16		245/35, 255/35	TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16		245/35, 255/35	TÜV		
XF	CC9  152 bis 202 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	235/55, 245/50, 255/50		TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	235/55, 245/50, 255/50		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	235/55, 245/50, 255/50		TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16	235/40, 235/45, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16	235/40, 235/45, 245/40		TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16	235/40, 235/45, 245/40		TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16	235/40, 235/45, 245/40		TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM16	245/35, 255/30, 255/35		TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM16	245/35, 255/30, 255/35		TÜV

## Kia

Rio	DE  71 bis 83 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
Sephia, Shuma	FA, FB  59 bis 85 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM13		195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM13		205/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM13		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM13		205/40	TÜV
Opirus	LD  137 bis 149 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/45, 235/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20	235/45		TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20	235/45		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		245/40, 255/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Kia</b>											
Opirus	LD 137 bis 149 KW	Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		245/40, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		245/40, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/35	TÜV
cee'd	ED 66 bis 106 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/35	TÜV
Sportage	JE, JES 82 bis 129 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	235/45	235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/35	TÜV
Sportage	SLS	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM20			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20			TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20			TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20			TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20			TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20			TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20			TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20			TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20			TÜV
Sorento	XM	Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20	235/55, 235/60		TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20	245/45		TÜV
Venga	YN	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM20		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM20		195/55, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM20		195/55, 205/55	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
Soul	AM 85 bis 94 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM20	195/65, 205/65, 215/60		TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM20	205/55, 205/60	215/60	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM20	205/55, 205/60, 215/60		TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20	205/50, 225/45	235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20	205/50, 225/45	235/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 225/45, 235/45	TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Kia</b>											
Soul	AM  85 bis 94 KW	Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/35, 225/40	TÜV
<b>Landrover</b>											
Freelander 1	LN, LND  71 bis 130 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM18	205/70, 215/65		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM18	205/65, 215/65		ABE
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM18		235/45	TÜV
Freelander 2	LF  110 bis 171 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM17	215/75, 225/70		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM17	235/65	255/60	ABE/TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM17		235/65, 255/60	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM17	235/60	255/55	ABE/TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM17		235/60, 255/55	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM17		235/55, 255/50, 275/45	TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM17		245/45	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM17		245/45, 265/45, 275/40	TÜV		
Evoque	LV	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM17			TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM17			TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM17			TÜV
		Pantera	8,0x17	45	5	108	MCT280175C45	MM17			TÜV
		Stryke	8,0x17	40	5	108	MCT580175C40	MM17			TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM17			TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM17			TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM17			TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM17			TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM17			TÜV
		Stryke	8,5x18	40	5	108	MCT585185C40	MM17			TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM17			TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM17			TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM17			TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM17			TÜV
		Stryke	8,5x19	40	5	108	MCT585195C40	MM17			TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM17			TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MM17			TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Lexus</b>											
GS 300	S1 156 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21		245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		245/40	TÜV
GS 300, GS 430	S16 161 bis 208 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	235/40	245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		235/40, 245/40, 265/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		235/40, 245/40, 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		235/35, 245/35	TÜV
GS 300, GS 430	S19 183 bis 255 KW	Pantera	9,0x20	30	5	114,3	MCT29020RX30			245/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM21	245/30		TÜV
IS 200, IS 300	XE1 114 bis 157 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21		225/35, 225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21		225/35, 225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		225/35, 225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		225/35, 225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		225/35	TÜV
IS 220d, IS 250, IS 250c	XE2(a) 130 und 153 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	215/40, 225/40, 245/35	235/40, 245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21	215/40, 225/40	235/40, 245/35, 245/40 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21	215/40, 225/40	235/40, 245/35, 245/40 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21	215/40, 225/40	235/40, 245/35, 245/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
LS 400	F1 180 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21		215/45, 225/45	TÜV
SC 430	Z4 210 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	245/40		TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21	245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21	245/40, 265/35 (HA)		TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21	245/40, 265/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21	245/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21	245/35		TÜV
RX 350		Pantera	9,0x20	30	5	114,3	MCT29020RX30		245/45, 255/45	265/45, 275/40	TÜV
RX 450h		Pantera	9,0x20	30	5	114,3	MCT29020RX30		245/45, 255/45	265/45, 275/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mazda</b>											
Mazda 2	DY  50 bis 74 KW	Cool	5,5x14	35	4	108	MCW155144C35	MM01	175/65, 185/55, 185/60	195/60	ABE/TÜV
		Cool	5,5x14	43	4	108	MCW155144C43	MM01	175/65, 185/55, 185/60		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	108	MCR175178A35	MM01		205/40, 215/35	TÜV
Mazda 2	DE, DE1  50 bis 76 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM11	185/55, 195/50	205/50	ABE/TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 205/50	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MM11	195/45, 205/45		ABE
		Cool	7,5x17	35	4	100	MCW175174B35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV
MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/40, 205/40, 215/35, 225/35	TÜV		
Mazda 3	BK  62 bis 110 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		215/35, 225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		215/35, 225/35	TÜV
Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		215/35, 225/35	TÜV		
Mazda 3	BL  77 bis 136 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MM20	195/65, 205/60		TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM20		205/55, 215/50, 215/55	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM20	205/55, 215/50		TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20	215/45	205/50, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20	215/45	205/50, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		215/35, 225/35, 235/35	TÜV		
Mazda 5	CR1  81 bis 107 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/40	TÜV
Mazda 6	GG/GY, GG1/GY1  88 bis 122 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		215/45, 225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/35, 225/40, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/35, 225/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/35, 225/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/35, 225/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/35, 235/35	TÜV
Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/35, 235/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mazda</b>											
Mazda 6	GH  88 bis 136 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/40, 225/45	TÜV
CX-7	ER  127 und 191 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		235/60, 255/55	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/60	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/60	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		235/55, 255/50, 275/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		235/55, 255/50, 275/45	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		235/55, 255/50, 275/45	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20		245/45, 255/45, 265/45	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/45, 255/45, 265/45	TÜV
RX-8	SE  141 bis 170 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/45, 245/40		TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20	225/45, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20	225/45	245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20	225/45	245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20	225/40, 235/35	245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20	225/40, 235/35	245/35, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20	225/40, 235/35	245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20		245/30, 255/30	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/30, 255/30	TÜV		
Mazda 323	BA  52 bis 84 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MM11	185/60, 185/65		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM11		185/55, 195/50, 205/50	TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 205/50	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MM11	195/45, 205/45		ABE
		Cool	7,5x17	35	4	100	MCW175174B35	MM11		205/40, 225/35	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		205/40, 225/35	TÜV
MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 225/35	TÜV		
Mazda 323	BJ, BJD  52 bis 96 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MM11	175/65, 185/65		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MM11	185/55	195/50, 195/55, 205/50	ABE/TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MM11		195/50, 205/45	TÜV
		Cool	7,5x17	35	4	100	MCW175174B35	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV		
MX-3	EC  65 bis 98 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11	205/50, 205/55		TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11	205/50, 205/55		TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		205/40, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MM11		205/35, 215/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Mazda

MX-5	NA  66 bis 96 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MM11		225/35 (HA)	TÜV
MX-5	NB, NBD  81 bis 107 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11	195/50, 205/50	215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11	195/50, 205/50	215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11	205/40	215/35, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM11	205/40	215/35, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11	205/40	215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MM11		225/35 (HA)	TÜV
MX-5	NC1, NC1E  93 bis 118 KW	Cool	6,5x16	50	5	114,3	MCW165165F50	MM20	205/50		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20		205/40, 205/45, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20		205/40, 205/45, 215/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/40, 205/45, 215/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		215/35, 225/30	TÜV
Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		215/35, 225/30	TÜV		
	Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		215/35, 225/30	TÜV	

## Mercedes

A-Klasse	168  44 bis 103 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02		185/55 M+S, 195/50	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS02		185/55 M+S, 195/50	TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS02		205/45	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS02		205/45	TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02		205/45, 215/40	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02		205/40	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS02		205/40	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS02		205/40	TÜV
A-Klasse	169  60 bis 142 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS04		185/65, 195/60	TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS04		195/55, 205/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS04	195/55, 205/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04		195/55, 205/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS04	195/55	205/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04		205/45, 215/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04		205/45, 215/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS04	205/45, 215/45		ABE
Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04		205/45, 215/45	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
A-Klasse	169  60 bis 142 KW	Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS04		215/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04		215/40, 225/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04		215/40, 225/35	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04		215/40, 225/35	TÜV
B-Klasse	245  70 bis 142 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS04	195/65	205/60	ABE/TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS04		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS04	205/55, 215/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS04	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS04	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04		215/40, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04		215/40, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS04	205/40, 215/40		ABE
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04	215/40	225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04		215/40, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04		215/40, 225/40	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04		225/35	TÜV
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04		225/35	TÜV		
B-Klasse	246	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS04			TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS04			TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS04			TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS04			TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04			TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04			TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04			TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS04			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04			TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04			TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS04			TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS04			TÜV
		Cool	8,0x17	43	5	112	MCW18017MB43	MS04			TÜV
		Cool	8,0x17	48	5	112	MCW18017MB48	MS04			TÜV
		Pantera	8,0x17	35	5	112	MCT28017MB35	MS04			TÜV
		Pantera	8,0x17	45	5	112	MCT28017MB45	MS04			TÜV
		Stryke	8,0x17	35	5	112	MCT58017MB35	MS04			TÜV
		Stryke	8,0x17	45	5	112	MCT58017MB45	MS04			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04			TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS04			TÜV
Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04			TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
B-Klasse	246	Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04			TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04			TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	MCT48518MB45	MS04			TÜV
		Stryke	8,5x18	45	5	112	MCT58518MB45	MS04			TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04			TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04			TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04			TÜV
		Penta	8,5x19	45	5	112	MCT48519MB45	MS04			TÜV
Stryke	8,5x19	45	5	112	MCT58519MB45	MS04			TÜV		
C-Klasse	HO, 202	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS02	205/55		ABE
	55 bis 145 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02	205/55	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	205/50, 215/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02		205/50, 215/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		225/40 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		265/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		265/30 (HA)	TÜV		
C-Klasse	203, 203K, 203CL	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS02	205/55, 225/50		ABE
	75 bis 200 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02		225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
CLC-Klasse	203CL	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02		225/45	TÜV
	75 bis 200 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TUV		
C-Klasse AMG C 30 CDI C 32 C 55	203, 203K, 203CL	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	215/45 M+S, 225/45		ABE
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
	170 bis 270 KW	Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TUV
C-Klasse	204, 204K	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS05	205/55	225/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS05	205/55, 225/50		ABE
	100 bis 200 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS05	225/45		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS05	225/45		ABE
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS05	225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS05	225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS05		225/40, 235/35	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS05	225/40	235/35	ABE/TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS05	225/40, 235/35		ABE
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS05		225/40, 235/35, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS05	225/40, 235/35	235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS05		225/40, 235/35, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS05	225/40, 235/35	235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS05	225/40, 235/35	235/40, 245/35	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS05		245/35 (HA), 255/35 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS05		235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS05		235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS05		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS05		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS05		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS05		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS05		235/35 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS05		235/35 (HA)	TUV		



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe	
									ohne Auflagen	mit Auflagen		
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release	
									without rework	with rework		
<b>Mercedes</b>												
C63 AMG	204, 204K	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS05		225/40 M+S, 235/40 M+S	TÜV	
	336 bis 373 KW	Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS05	225/40 M+S	235/40 M+S	ABE/TÜV	
CLK	208  100 bis 160 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02	195/65 M+S, 205/60 M+S		ABE	
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS02	205/55 M+S		ABE	
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02	205/55, 225/45		ABE	
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	215/45, 225/45		ABE	
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02	215/45, 225/45		TÜV	
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02	225/40	245/35 (HA), 255/35 (HA)		ABE/TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02	225/40	235/40, 245/35		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02	225/40	245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS02		225/35, 235/35		Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS02		225/35		Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35, 235/35, 255/30		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30		TÜV
Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		235/35 (HA), 255/30 (HA)		TÜV		
Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		235/35 (HA), 255/30 (HA)		TÜV		
CLK	209  100 bis 200 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02	195/65 M+S, 205/60 M+S		ABE	
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS02	205/55 M+S		ABE	
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02	205/55		ABE	
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	225/45		ABE	
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02		225/45	TÜV	
CLK	209  100 bis 200 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02	225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)		ABE	
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02	225/40	245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02	225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)			TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02	225/40, 245/35 (HA)	255/35 (HA)		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02	225/40, 245/35 (HA)	255/35 (HA)		TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS02		225/35, 235/35		Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35, 235/35, 255/30		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30		TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)		TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)		TÜV
		CLK 500, 55 AMG	209  225 bis 285 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	225/45	
Cool	8,0x18			35	5	112	MCW18018MB35	MS02	225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)		ABE	
Antares	8,0x18			30	5	112	MCT18018MB30	MS02	225/40	245/35 (HA), 255/35 (HA)		TÜV
Antares	8,0x18			35	5	112	MCT18018MB35	MS02	225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)			TÜV
Pantera	8,5x18			30	5	112	MCT28518MB30	MS02	225/40, 245/35 (HA)	255/35 (HA)		TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
CLK 500, 55 AMG	209  225 bis 285 KW	Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS02		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS02		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35, 235/35, 255/30	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
E-Klasse	210  55 bis 165 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02	195/65, 205/65		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS02	205/55, 215/55		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02	205/55, 215/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	205/50, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02		205/50, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02	225/40	235/40, 245/35 (HA)	ABE/TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02	225/40	235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		265/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		255/35 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS02	225/35	235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS02	225/35		Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02	225/35	235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02	225/35	235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02	225/35	235/35, 255/30 (HA)	TÜV
Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		265/30 (HA), 275/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		265/30 (HA), 275/30 (HA)	TÜV		
E-Klasse Kombi	210K  83 bis 165 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02	215/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	205/50, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02		205/50, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02		235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02		235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		235/40	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		265/35 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		265/35 (HA)	TÜV		
E-Klasse	211  75 bis 285 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04	225/55, 235/50		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04	235/45, 245/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		235/45, 245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	245/40		ABE
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	245/40		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		245/40	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS04	245/35		Export		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
E-Klasse	211  75 bis 285 KW	Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS04	245/35		Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04		245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		245/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04		275/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		245/30	TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		285/25 (HA)	TÜV
E-Klasse AMG	211AMG  350 und 378 KW	Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		245/35 M+S	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04		245/35 M+S, 245/35 (VA)	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		245/35 M+S, 245/35 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04		275/30 (HA)	TÜV
E-Klasse Kombi	211K  100 bis 285 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04	225/55, 235/50		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04	235/45, 245/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		235/45, 245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	245/40		ABE
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	245/40		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		245/40	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
E-Klasse Kombi AMG	211KAMG  350 und 378 KW	Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		245/35 (VA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04		245/35 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04		275/30 (HA)	TÜV
E-Klasse	212  100 bis 215 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04		225/55, 235/50	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04	225/45, 235/45		245/45
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04	225/45, 235/45, 245/45		TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		225/45, 235/45, 245/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04	225/45, 235/45, 245/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	225/40		235/40, 245/40
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	225/40, 235/40		245/40
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04		225/40, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	225/40		235/40, 245/40
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04	225/40, 235/40		245/40
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04	225/40, 235/40, 245/35		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04	225/40, 235/40, 245/35		TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		255/35 (HA), 265/35 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		235/35, 245/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04		235/35, 245/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
E-Klasse	212  100 bis 215 KW	Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04	235/35, 245/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04		235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04	235/35, 245/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04	235/35, 245/35		TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		245/30	TÜV
E-Klasse Coupe	207  150 bis 215 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04	205/55, 215/55	235/50	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04	215/45, 225/45, 235/45		TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04	215/45, 225/45, 235/45		TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		215/45, 225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04	215/45, 225/45, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04	225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		255/35 (HA), 265/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04	225/35, 235/35	245/30	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04	225/35, 235/35	245/30	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04	225/35, 235/35	245/30	TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		245/30	TÜV		
E-Klasse Cabrio	207	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04		235/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04		235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04		235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04		235/40, 245/35	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04		235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04		235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04		235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04		235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		235/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS04		235/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		235/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS04		235/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		255/35 (HA), 265/35 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
E-Klasse Cabrio	207	Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
CL-Klasse	215 220 bis 368 KW	Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04	225/55, 245/50		ABE
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS04	225/55, 245/50		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		225/55, 245/50	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04	225/55, 245/50		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04		245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	245/45		ABE
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04		245/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		245/45	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		245/45	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		265/40 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		265/40 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04		245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04		245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04		245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		245/40	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/30 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04		275/30 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		245/35	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04	245/35	275/30 (HA)	TÜV		
Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV		
CL-Klasse	216 285 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	245/45, 255/45		ABE
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	245/45, 255/45		ABE
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	245/45	235/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		275/40 (HA), 285/40 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04	235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04	235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	235/45	245/40, 255/40	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04	245/35	255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04	245/35	265/30	TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		245/35, 265/30	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
CL63, CL65 AMG	216AMG	Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		255/35 (VA)	TÜV
	386 und 450 KW	Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		275/35 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
CLS	219  155 bis 285 KW	Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04	245/40, 255/40		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04	245/40, 255/40		TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		275/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
CLS AMG	219AMG	Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	245/35 M+S		TÜV
	350 und 378 KW	Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	245/35 M+S		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	245/35 M+S		TÜV
M-Klasse	163	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04		275/40	TÜV
	110 bis 255 KW	Pantera	10,0x22	43	5	112	MCT210022MB43	MS04		285/30, 295/30	TÜV
M-Klasse	164  140 bis 285 KW	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04		255/45, 265/45, 275/40	TÜV
		Pantera	10,0x22	43	5	112	MCT210022MB43	MS04		265/35, 285/30, 295/30	TÜV
		Pantera	10,0x22	50	5	112	MCT210022MB50	MS04		265/35, 285/30, 295/30	TÜV
M-Klasse	166	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04			TÜV
		Pantera	10,0x22	43	5	112	MCT210022MB43	MS04			TÜV
		Pantera	10,0x22	50	5	112	MCT210022MB50	MS04			TÜV
R-Klasse	251	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04		255/45, 265/45, 275/40	TÜV
	140 bis 285 KW	Pantera	10,0x22	50	5	112	MCT210022MB50	MS04		265/35, 285/30, 295/30	TÜV
GL-Klasse	164G	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04		275/50	TÜV
	155 bis 285 KW	Pantera	10,0x22	43	5	112	MCT210022MB43	MS04		285/35, 295/35, 305/35	TÜV
		Pantera	10,0x22	50	5	112	MCT210022MB50	MS04	285/35	295/35, 305/35	TÜV
GLK-Klasse	204X	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS05		235/60, 245/55, 255/55	TÜV
	125 bis 200 KW	Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS05	235/60	255/55 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS05		235/60, 245/55, 255/55	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS05	235/60	255/55 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS05		235/50, 235/55, 245/50	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS05		235/50, 235/55, 245/50	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS05		235/50, 235/55, 245/50	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS05		235/50, 235/55, 245/50	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS05	235/50		TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS05		235/50, 235/55	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS05		235/50, 235/55	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS05		235/50, 235/55	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS05		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS05		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS05		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS05		235/50, 245/45, 255/45	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Mercedes

GLK-Klasse	204X	Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS05		235/45, 245/40, 255/40	TÜV	
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS05		235/45, 245/40, 255/40 (HA)	TÜV	
	125 bis 200 KW	Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS05		245/40, 255/40, 275/35 (HA)	TÜV	
		Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS05		255/40 (HA), 275/35 (HA)	TÜV	
S-Klasse	220	145 bis 368 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS04	225/60		ABE
			Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS04	225/60		ABE
			Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS04		225/55, 245/50	TÜV
			Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04	225/55, 245/50		ABE
			Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS04	225/55, 245/50		ABE
			Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS04		225/55, 245/50	TÜV
			Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS04	225/55, 245/50		TÜV
			Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	245/45	245/45	TÜV
			Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	245/45	245/45	TÜV
			Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04		245/45	TÜV
			Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04		245/45	TÜV
			Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04		245/45	TÜV
			Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04		245/45	TÜV
			Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		265/40 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
			Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		265/40 (HA), 275/40 (HA)	TÜV
			Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04		245/40	TÜV
			Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04		245/40	TÜV
			Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04		245/40	TÜV
			Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04		245/40	TÜV
			Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04		245/40	TÜV
			Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/30 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
			Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS04		275/30 (HA), 275/35 (HA)	TÜV
			Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS04		245/35	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS04	245/35	275/30 (HA)	TÜV			
Antares	9,5x20	35	5	112	MCT19520MB35	MS04		275/30 (HA), 285/30 (HA)	TÜV			
S-Klasse	221	155 bis 285 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS04	245/45, 255/45		ABE
			Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04	245/45, 255/45		ABE
			Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS04	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
			Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS04	235/50, 245/45, 255/45		TÜV
			Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS04	245/45	235/50, 255/45	TÜV
			Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS04	245/45	235/50, 255/45	TÜV
			Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS04		275/40 (HA)	TÜV
			Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS04		275/40 (HA), 285/40 (HA)	TÜV
			Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS04	245/40	255/40	TÜV
			Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS04	245/40	255/40	TÜV
			Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS04	245/40	255/40	TÜV
			Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS04	245/40	255/40	TÜV
			Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS04	245/40	255/40	TÜV
			Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS04		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
<b>S-Klasse</b>	221  155 bis 285 KW	Pantera	9,5x19	30	5	112	<b>MCT29519MB30</b>	MS04		275/35 (HA), 285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	<b>MCT18520MB35</b>	MS04	245/35, 255/35		TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	112	<b>MCT29020MB40</b>	MS04	245/35, 255/35, 265/30		TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	<b>MCT19520MB35</b>	MS04		245/35, 265/30	TÜV
<b>S63, S65 AMG</b>	221AMG  386 und 450 KW	Antares	8,5x20	35	5	112	<b>MCT18520MB35</b>	MS04		255/35 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	<b>MCT19520MB35</b>	MS04		275/35 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
<b>SL</b>	230  170 bis 285 KW	Pantera	8,5x18	30	5	112	<b>MCT28518MB30</b>	MS04	255/40		TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	<b>MCT38518MB30</b>	MS04	255/40		TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	<b>MCT29518MB30</b>	MS04		285/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	<b>MCT18519MB30</b>	MS04	255/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	<b>MCT28519MB28</b>	MS04	255/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	<b>MCT38519MB30</b>	MS04	255/35		TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	<b>MCT19519MB30</b>	MS04		285/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	<b>MCT29519MB30</b>	MS04		285/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	<b>MCT18520MB35</b>	MS04		255/30	TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	<b>MCT19520MB35</b>	MS04		255/30 (HA)	TÜV
<b>SL 600</b>	230  368 und 380 KW	Antares	8,5x19	30	5	112	<b>MCT18519MB30</b>	MS04	255/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	<b>MCT28519MB28</b>	MS04	255/35		TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	<b>MCT38519MB30</b>	MS04	255/35		TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	<b>MCT19519MB30</b>	MS04		285/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	<b>MCT29519MB30</b>	MS04		285/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	<b>MCT18520MB35</b>	MS04		255/30 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x20	35	5	112	<b>MCT19520MB35</b>	MS04		255/30 (HA)	TÜV
<b>SLK</b>	170  100 bis 160 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	<b>MCW17516MB38</b>	MS02	205/55, 225/45		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	<b>MCW17517MB37</b>	MS02	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	<b>MCT37517MB35</b>	MS02	215/45, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	<b>MCW18018MB35</b>	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	<b>MCT18018MB30</b>	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	<b>MCT28518MB30</b>	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	<b>MCT38518MB30</b>	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	<b>MCT19018MB35</b>	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	<b>MCT29518MB30</b>	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	<b>MCT18019MB30</b>	MS02		225/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	<b>MCT18019MB35</b>	MS02		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	<b>MCT18519MB30</b>	MS02		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	<b>MCT28519MB28</b>	MS02		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	<b>MCT38519MB30</b>	MS02		225/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	<b>MCT19519MB30</b>	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	<b>MCT29519MB30</b>	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
<b>SLK 200, 280</b>	171  120 und 170 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	<b>MCW17516MB38</b>	MS02	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	<b>MCW17517MB37</b>	MS02	215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	<b>MCT37517MB35</b>	MS02	215/45, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	<b>MCW18018MB35</b>	MS02	225/40		ABE
		Antares	8,0x18	30	5	112	<b>MCT18018MB30</b>	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
SLK 200, 280	171  120 und 170 KW	Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS02		225/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS02		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		255/30 (HA), 265/30 (HA)	TÜV
SLK 350	171  200 und 224 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	205/50 M+S, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02	205/50 M+S, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02	225/40	245/35 (HA)	ABE/TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS02		225/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS02		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	28	5	112	MCT28519MB28	MS02		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	30	5	112	MCT29519MB30	MS02		255/30 (HA)	TÜV
SLK 55 AMG	171  265 und 294 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02	205/50 M+S, 225/45 M+S		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS02	205/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02	225/40	245/35 (HA)	ABE/TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS02		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	30	5	112	MCT29518MB30	MS02		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS02		225/35	TÜV
		Antares	9,5x19	30	5	112	MCT19519MB30	MS02		255/30 (HA)	TÜV
Vaneo	414  55 bis 92 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS02		195/55, 205/50	TÜV
		Cool	6,5x16	42	5	112	MCW16516MB38	MS02		195/50, 205/45	TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS02		195/50, 205/45	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS02		205/40, 215/40	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS02		215/35	TÜV
V-Klasse, Vito	638, 638/1, 638/2	Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS04		205/65	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS04		215/60, 225/55	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS04		225/55, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS04		235/45, 245/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mercedes</b>											
V-Klasse, Vito	638, 638/1, 638/2	Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS04		235/45, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS04		235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS04		235/45, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS04		245/40, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS04		245/40, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS04		245/40, 255/35	TÜV
<b>Mini</b>											
Mini One, Cooper, -S bis MJ 2006	R50, Mini  55 bis 160 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS43	185/60, 185/65		ABE
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS43		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS43		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS43	195/55	205/50	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS43		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS43		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS43		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS43		215/35, 225/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS43		215/35, 225/35, 235/35	TÜV		
Mini One, Cooper, -S ab MJ 2007	Mini  65 bis 160 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	M006	185/60, 185/65		ABE
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	M006		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	M006		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	M006	195/55	205/50	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	M006		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	M006		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	M006		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	M006		215/35, 225/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	M006		215/35, 225/35, 235/35	TÜV		
Mini, Mini Clubman One, Cooper, -S	Mini-N  55 bis 155 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	M006		185/60, 185/65	TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	M006		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	M006		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	M006		195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	M006		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	M006		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	M006		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	M006		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	M006		215/35, 215/40, 225/35	TÜV		
Mini Coupe	UKL-C	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	M006			TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	M006			TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	M006			TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	M006			TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	M006			TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	M006			TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	M006			TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	M006			TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	M006			TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Mitsubishi</b>											
Grandis	NA0W  100 bis 121 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/45	235/40, 235/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/45, 235/40, 235/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/45, 235/40, 235/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/40, 235/35	TÜV
Lancer	CY0  80 bis 105 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM20		205/50, 225/45, 235/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM20		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		225/40, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/35, 235/35	TÜV
Outlander	CUOW  100 bis 148 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20	225/45		TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20	225/45		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/40	TÜV
Outlander	CW0, CWB  103 bis 125 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/55	235/50, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/50, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20		245/40, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/40	TÜV
ASX	GA0	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM20		215/65, 225/60, 235/60	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM20		215/60, 225/55	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM20		215/60, 225/55	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM20		225/50, 235/45, 235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20		225/50, 235/45, 235/50, 245/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/45, 245/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/45, 245/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20		225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20		225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20		245/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Nissan</b>											
100 NX	B13 66 bis 105 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM15		205/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM15		205/40	TÜV
Almera	N15 55 bis 105 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM15	205/40	215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MM15	205/40	215/40	TÜV
Almera Tino	V10 78 bis 100 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM19		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM19		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM19		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM19		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM19		225/35	TÜV
Micra	K12 48 bis 81 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS50		195/50, 195/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50		195/50, 195/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50		205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS50		205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50		205/40, 215/35	TÜV
Note	E11 50 bis 85 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS50		195/60, 205/55, 205/60	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50		195/60, 205/55, 205/60	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS50		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50		205/40, 205/45, 215/40, 215/45	TÜV
Murano	Z50 172 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM19	225/65, 235/60	255/55, 265/55, 285/50	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM19		235/60, 255/55, 265/55	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM19		235/60, 255/55, 265/55	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM19		255/50, 275/45, 285/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19		255/50, 275/45, 285/45	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM19		255/50, 275/45, 285/45	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM19		255/45, 265/45	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM19		255/45, 265/45, 275/40	TÜV
Primera	P12 80 bis 103 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM19	215/45	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM19		225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM19		225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM19		225/35, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19		225/35, 235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM19		225/35, 235/35, 245/35	TÜV
Qashqai	J10 76 bis 110 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM19	225/50, 245/45	235/50, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM19		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM19		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM19	225/45, 235/45	245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19	225/45, 235/45	245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM19	225/45, 235/45	245/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM19		245/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Nissan</b>											
X-Trail	T30  84 bis 121 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM19		235/45, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM19		235/45, 235/50, 245/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM19		235/45, 235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM19		245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19		245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM19		245/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM19		245/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM19		245/35	TÜV
X-Trail	T31  104 bis 127 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM19		225/50, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM19		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM19		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM19	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM19	225/45	235/45, 245/40, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM19		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM19		245/35	TÜV
350Z	Z33  206 bis 230 KW	Antares	8,5x19	28	5	114,3	MCT185195F28	MM19		245/35 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x19	25	5	114,3	MCT195195F25	MM19		275/35 (HA)	TÜV
370Z	Z34  241 KW	Antares	8,5x19	28	5	114,3	MCT185195F28	MM19		245/40 (VA)	TÜV
		Antares	9,5x19	25	5	114,3	MCT195195F25	MM19		275/35 (HA)	TÜV
<b>Opel</b>											
Ascona B, Manta B	40 bis 92 KW	Nitro	7,0x15	15	4	100	MCR170158PE15	MM01		195/50, 195/55, 205/50, 205/55	TÜV
Corsa B	Corsa-B, S93  33 bis 80 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS45		215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		215/35	TÜV
Corsa C	Corsa-C  43 bis 92 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/50, 205/45, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/50, 205/45, 205/50	TÜV
		Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS45		215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40, 215/35	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45		215/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS45		215/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Opel</b>											
Corsa D	S-D  44 bis 66 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/60, 205/55, 205/60	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/60, 205/55, 205/60	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45	205/40	215/35, 215/40, 225/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS45		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV		
Tigra	S 93 Coupe  66 bis 78 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS45		215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40, 215/35, 225/35 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40, 215/35, 225/35 (HA)	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40, 215/35, 225/35 (HA)	TÜV
Tigra	X-C/Roadster  51 bis 92 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45		215/35	TÜV
Calibra	Calibra A  85 bis 110 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45	195/50, 195/55, 195/60	205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45	195/50, 195/55, 195/60	205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS45		215/50, 225/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40, 215/40, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40, 215/40, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40, 215/40, 225/35	TÜV
Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MS45		225/35 (HA), 245/35 (HA)	TÜV		
Meriva	X01Monocab  51 bis 92 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40, 205/45, 215/40, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40, 205/45, 215/40, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40, 205/45, 215/40, 225/35	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45		215/35, 225/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS45		215/35, 225/35	TÜV		
Astra G incl. Caravan, Coupe, Cabrio	T98, T98/NB, T98/C, T98/Kombi  48 bis 92 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45		195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45		195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS45		215/50, 215/55, 225/50 (HA)	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45		205/40, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45		205/40, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45		205/40, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MS45		235/40 (HA), 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45		215/35, 225/35	TÜV
Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS45		225/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe	
									ohne Auflagen	mit Auflagen		
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release	
									without rework	with rework		
<b>Opel</b>												
Astra H incl. Caravan, GTC	A-H, A-H/SW, A-H/C	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45	195/60, 195/65, 205/60		TÜV	
			Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45	195/60, 195/65, 205/60		TÜV
			Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		TÜV
			Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		TÜV
			MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45	205/45, 205/50, 215/45, 225/45		TÜV
			Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45	215/40, 225/35, 225/40		TÜV
Astra J (5-105)	P-J	Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS45	215/40	225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV	
			7,5x17	40	5	105	MCR1751710H40	MM25		205/50, 225/45, 235/45	TÜV	
			Cool	7,5x17	40	5	105	MCW17517ON40	MM25		205/50, 225/45, 235/45	TÜV
			Cool	8,0x18	40	5	105	MCW18018ON40	MM25		225/40, 235/40	TÜV
Astra J (5-115)	P-J	Nitro	8,0x18	40	5	105	MCR1801810H40	MM25		225/40, 235/40	TÜV	
			7,5x17	40	5	115	MCR1751710H40	MM26		205/50, 225/45, 235/45	TÜV	
			Cool	7,5x17	40	5	115	MCW17517CV40	MM26		205/50, 225/45, 235/45	TÜV
			Penta	7,5x17	40	5	115	MCT47517CV40	MM26		205/50, 225/45, 235/45	TÜV
			Cool	8,0x18	40	5	115	MCW18018CV40	MM26		225/40, 235/40	TÜV
			Nitro	8,0x18	40	5	115	MCR1801810H40	MM26		225/40, 235/40	TÜV
Astra J GTC (5-115)	P-J_SW	Penta	8,5x18	40	5	115	MCT48518CV40	MM26		225/40, 235/40	TÜV	
			8,5x19	40	5	115	MCT48519CV40	MM26		225/35, 235/35, 245/35	TÜV	
			Nitro	7,5x17	40	5	115	MCR1751710H40	MM26			TÜV
			Cool	7,5x17	40	5	115	MCW17517CV40	MM26			TÜV
			Penta	7,5x17	40	5	115	MCT47517CV40	MM26			TÜV
			Stryke	8,0x17	40	5	115	MCT58017CV40	MM26			TÜV
Vectra B incl. Caravan	J96, J96/Kombi	55 bis 85 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS45	195/55, 195/60, 195/65	TÜV	
				Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS45	195/55, 195/60, 195/65	TÜV
				Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS45	215/50, 225/50, 225/55	TÜV
				Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS45	205/45, 215/40, 245/35 (HA)	TÜV
				Stream	7,5x17	35	4	100	MCT375174B35	MS45	205/45, 215/40, 245/35 (HA)	TÜV
				MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS45	205/45, 215/40, 245/35 (HA)	TÜV
				Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MS45	245/35 (HA)	TÜV
				Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS45	225/35	TÜV
				Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS45	225/35	TÜV
				Insignia	OG-A	81 bis 191 KW	Cool	7,5x16	34	5	120	MCW175165G34
7,5x17	34	5	120					MCW175175G34	MM24	215/55, 225/50, 245/45	TÜV	
7,5x17	45	5	120					MCW175175G45	MM24	215/55, 225/50, 245/45	TÜV	
Stream	7,5x17	30	5					120	MCT375175G30	MM24	215/55, 225/50, 245/45	TÜV
Penta	7,5x17	35	5					120	MCT475175G35	MM24	215/55, 225/50, 245/45	TÜV
Cool	8,0x18	34	5					120	MCW180185G34	MM24	225/45, 235/45, 245/45	TÜV
Antares	8,0x18	30	5					120	MCT180185G30	MM24	225/45, 235/45	245/45 TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Opel

Insignia	OG-A  81 bis 191 KW	Pantera	8,5x18	30	5	120	MCT285185G30	MM24	225/45, 235/45	245/45	TÜV
		Stream	8,5x18	35	5	120	MCT385185G35	MM24	225/45, 235/45	245/45	TÜV
		Penta	8,5x18	35	5	120	MCT485185G35	MM24	225/45, 235/45	245/45	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	120	MCT185195G35	MM24	225/40, 235/40	245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	120	MCT285195G35	MM24	225/40, 235/40	245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	35	5	120	MCT385195G35	MM24	225/40, 235/40	245/35	TÜV
		Penta	8,5x19	35	5	120	MCT485195G35	MM24	225/40, 235/40	245/35	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	120	MCT185205G35	MM24		245/30, 255/30	TÜV
Speedster	E00Targa	Nitro	7,5x17	20	5	110	MCR17517OP20	MS03		205/45 (VA), 215/45 (VA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	110	MCR19017OP30	MS03		235/40 (HA), 245/40 (HA)	TÜV
Zafira Tourer	P-JSW	Nitro	7,5x17	40	5	115	MCR1751710H40	MM26			TÜV
		Cool	7,5x17	40	5	115	MCW17517CV40	MM26			TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	115	MCT47517CV40	MM26			TÜV
		Stryke	8,0x17	40	5	115	MCT58017CV40	MM26			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	115	MCW18018CV40	MM26			TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	115	MCR1801810H40	MM26			TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	115	MCT48518CV40	MM26			TÜV
		Stryke	8,5x18	40	5	115	MCT58518CV40	MM26			TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	115	MCT48519CV40	MM26			TÜV
Stryke	8,5x19	40	5	115	MCT58519CV40	MM26			TÜV		

## Peugeot

107	P*****	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS41		155/65, 165/60, 185/50, 185/55	TÜV
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS41		175/50, 195/45	TÜV
1007	K*****  50 bis 80 KW	Cool	5,5x14	24	4	108	MCW15514PE24	MS01	175/65, 185/60, 185/65		ABE
		Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	185/55, 185/60, 195/55		ABE
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/55, 185/60, 195/55	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01	195/45, 195/50, 205/45		ABE
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40, 215/35, 215/40, 225/35	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01	205/40		ABE
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/35	TÜV
206 incl. CC Limousine Cabrio	2*...*  40 bis 100 KW	Cool	5,5x14	24	4	108	MCW15514PE24	MS01		185/65	TÜV
		Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01		185/55, 195/50, 195/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/55, 195/50, 195/55	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		195/45, 205/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	MCR180188PE15	MS01		225/30	TÜV
206 SW Break / Kombi	2*...*  40 bis 100 KW	Cool	5,5x14	24	4	108	MCW15514PE24	MS01		185/65	TÜV
		Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01		195/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		195/55	TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Peugeot</b>											
206 SW Break / Kombi	2*...*	Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01		195/45, 205/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/40	TÜV
206 RC	2*RFH*	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01		195/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		195/55	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01	205/45		ABE
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/40	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/40	TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/35	TÜV
207 incl. SW u. RC Limousine Break / Kombi	W*****	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	185/65 M+S, 195/60 M+S		ABE
		Nitro	7,0x15	15	4	108	MCR170158PE15	MS01		185/65, 195/60	TÜV
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01	195/55, 205/50		ABE
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01	205/45	215/40, 215/45	ABE/TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/35, 215/40, 225/35	TÜV
207 CC Cabrio / Coupe	W*****	Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01	195/55		ABE
		Nitro	7,5x17	15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/45, 215/40, 215/45	TÜV
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01	205/45	215/40, 215/45	ABE/TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/40, 225/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	MCR180188PE15	MS01		215/40, 225/35	TÜV
		307 incl. SW u. CC Limousine Break / Kombi Cabrio / Coupe	3*...*	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	195/65
Nitro	7,0x15			15	4	108	MCR170158PE15	MS01		195/65, 205/60	TÜV
Cool	6,5x16			25	4	108	MCW16516PE25	MS01	205/55	225/50	ABE/TÜV
Nitro	7,5x17			15	4	108	MCR175178PE15	MS01		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
Cool	7,5x17			20	4	108	MCW17517PE20	MS01		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
Antares	7,5x18			18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/40, 225/40	TÜV
308 incl. SW Limousine Break / Kombi	4*****	Cool	6,5x15	24	4	108	MCW16515PE24	MS01	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	25	4	108	MCW16516PE25	MS01	205/55, 215/50, 215/55		ABE
		Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01	215/45	225/45, 235/45	ABE/TÜV
		Antares	7,5x18	18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/40, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	15	4	108	MCR180188PE15	MS01		215/40, 225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		308 CC Cabrio / Coupe	4*****	Cool	7,5x17	20	4	108	MCW17517PE20	MS01	215/45
Antares	7,5x18			18	4	108	MCT17518PE18	MS01		215/40, 225/40	TÜV
Nitro	8,0x18			15	4	108	MCR180188PE15	MS01		215/40, 225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
407 Coupe	6*...*	Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS52		205/55, 215/50, 215/55, 225/50	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MS52	225/45, 235/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MS52	225/45, 235/45, 245/40		TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MS52	225/40, 235/40, 245/35	245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS52	225/40, 235/40, 245/35	245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MS52	225/40, 235/40		TÜV
407 incl. SW Limousine Break / Kombi	6*...*	Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS52		205/55, 215/50, 215/55, 225/50	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MS52	215/45	225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MS52		225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Peugeot

407 incl. SW Limousine Break / Kombi	6*...*	Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MS52		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS52		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MS52		225/40, 235/35	TÜV
607	9, 9*****  79 bis 155 KW	Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS52		225/50, 235/45, 245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MS52	225/40, 225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MS52	225/40, 225/45	235/40, 245/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MS52	225/40	235/35, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS52	225/40	235/35, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MS52	225/40, 235/35, 235/40	245/35	TÜV
4007	V*****  115 bis 125 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM20	225/55	235/50, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM20		235/50, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM20		235/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM20	225/45, 235/45	245/45, 255/40	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM20		245/45, 255/40	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM20		245/40, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM20		245/40	TÜV

## Porsche

911	993  200 bis 221 KW	MCGT	9,0x18	50	5	130	MCGT9018PO50	ohne		225/40 (VA), 235/40 (VA)	TÜV
		MCGT	11,0x18	50	5	130	MCGT11018PO50	ohne		265/35 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
		MCGT	11,0x18	55	5	130	MCGT11018PO50	ohne		265/35 (HA), 285/30 (HA)	TÜV
911	996  221 bis 254 KW	MCGT	9,0x18	50	5	130	MCGT9018PO50	ohne		225/40 (VA), 235/40 (VA)	TÜV
		MCGT	11,0x18	50	5	130	MCGT11018PO50	ohne		285/30 (HA), 295/30 (HA)	TÜV
		MCGT	11,0x18	55	5	130	MCGT11018PO50	ohne		285/30 (HA), 295/30 (HA)	TÜV
911	997  239 bis 254 KW	MCGT	9,0x18	50	5	130	MCGT9018PO50	ohne		235/40 (VA)	TÜV
		MCGT	11,0x18	50	5	130	MCGT11018PO50	ohne		295/35(HA)	TÜV
		MCGT	11,0x18	55	5	130	MCGT11018PO50	ohne		295/35(HA)	TÜV
Cayenne	9PA  176 bis 397 KW	Pantera	9,0x20	50	5	130	MCT29020PO50	ohne		265/45, 275/40	TÜV
		Pantera	10,0x22	50	5	130	MCT210022PO50	ohne		265/35, 295/30	TÜV
Cayenne	92A, 92AN, 92AH, 92AHN	Pantera	9,0x20	50	5	130	MCT29020PO50	ohne	255/45, 265/45	275/45	TÜV
		Pantera	10,0x22	50	5	130	MCT210022PO50	ohne		265/35, 275/35, 285/35, 295/30	TÜV

## Renault

Clio	R  48 bis 102 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS50		195/55, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50		195/55, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50		205/40, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50		205/40, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS50		215/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Renault</b>											
Modus	P 48 bis 82 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS50		195/55, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50		195/55, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS50		215/35	TÜV
Megane II	M 60 bis 120 KW	Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS50	195/65	205/60	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50	215/45	205/50, 225/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50	215/45	205/50, 225/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS50		215/40, 225/40	TÜV
Megane III	Z 63 bis 132 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MS65	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MS65	205/55, 215/55		ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MS65	205/50, 215/45, 225/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MS65	205/50, 215/45, 225/45		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MS65		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS65		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS65		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MS65		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MS65		225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MS65		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MS65		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MS65		225/35, 235/35, 245/30	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MS65		225/30, 235/30	TÜV
Laguna	G 66 bis 152 KW	Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS59		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS59		225/35	TÜV
Laguna	T 81 bis 127 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS54	215/45, 225/40, 225/45		TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS54	215/45, 225/40, 225/45		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MS54	225/40, 225/45		TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MS54	225/40, 225/45		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MS54		235/35, 245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MS54		235/35, 245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MS54		235/35, 245/35, 255/30, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MS54		255/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MS54		255/30	TÜV
Espace	K 85 bis 177 KW	Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS53		225/55, 235/50	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS53		245/40, 255/40	TÜV
VelSatis	J 78 bis 177 KW	Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS53		245/40, 255/35	TÜV
Koleos	Y 110 bis 127 KW	Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM19	225/45, 235/45		TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Renault

Scenic	JA 44 bis 103 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS50		195/60, 205/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS50		205/45, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS50		205/45, 215/40	TÜV
Scenic II	JM 60 bis 120 KW	Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS50		225/40, 235/40	TÜV
Scenic III	JZ 63 bis 118 KW	Cool	6,5x15	45	5	114,3	MCW165155F45	MS65	195/65, 205/65		TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MS65	205/55, 205/60, 215/55		TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MS65	205/50, 225/45, 235/45		TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MS65	205/50, 225/45, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MS65	225/40, 235/40	245/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS65	225/40, 235/40	245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS65	225/40, 235/40	245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MS65	225/40	235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MS65	225/40	235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MS65	225/40	235/35, 245/35, 255/35	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MS65		255/30	TÜV		

## Rover / MG

Rover 2..., 25, MG ZR	RF, F 55 bis 107 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM13		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM13		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM13		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM13		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
Rover 2..., 4..	XW 55 bis 147 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM13		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM13		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM13		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM13		205/40	TÜV
Rover 4..., 45, MG ZS	RT, T 55 bis 110 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM13		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM13		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM13		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM13		205/40	TÜV

## Seat

Arosa	6H, 6HS 37 bis 74 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS48	175/60, 185/55		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS48	195/45	205/45	ABE/TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS48	195/45	205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS48	195/45	205/45	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS48	195/40		ABE
Ibiza / Cordoba	6K, 6K/C 33 bis 115 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS48	175/65, 185/60		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS48		185/55, 195/50	TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS48		195/50, 205/45, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS48		195/50, 205/45, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS48		205/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Seat</b>											
Ibiza / Cordoba	6L	Cool	5,5x14	35	5	100	MCW15514VW35	ohne	185/60, 195/60		ABE
		Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	185/55 M+S		ABE
	44 bis 132 KW	Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne		205/45	TÜV
		Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/35, 215/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		205/35, 215/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		215/35	TÜV
Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		215/35	TÜV		
Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		215/35	TUV		
Ibiza	6J, 6JN	Cool	5,5x14	35	5	100	MCW15514VW35	ohne	175/70, 185/65		ABE
		Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	185/55, 185/60		ABE
	51 bis 77 KW	Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	195/45, 205/45		ABE
		Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne		205/40, 215/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		215/35, 225/30	TÜV
Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		215/35, 225/30	TUV		
Toledo / Leon	1M	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	205/55		ABE/TÜV
	50 bis 150 KW	Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne		205/50, 215/45, 225/45, 245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/50, 215/45, 225/45, 245/40 (HA)	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/50, 215/45, 225/45, 245/40 (HA)	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/50, 215/45, 225/45, 245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	100	MCR1901710A35	MS60		245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne	205/45	215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	100	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	100	MCT18019VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV		
Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV		
Antares	9,5x19	25	5	100	MCT19519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	25	5	100	MCT29519VW25	ohne		235/35 (HA)	TUV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Seat</b>											
Altea / Toledo	5P, 5PN  63 bis 147 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45 M+S, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		255/30 (HA)	Export		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Leon	1P  63 bis 147 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61	195/65	205/60	ABE/TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/45 M+S		ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45 M+S, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/45 M+S	225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Seat</b>											
Leon	1P  63 bis 147 KW	Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	225/40		ABE
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Exeo	3R, 3RN  75 bis 147 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 215/55	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	205/50, 215/45, 225/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61	205/50, 215/45, 225/45		TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		225/35, 235/35	TÜV
Alhambra	7MS  66 bis 150 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	215/55	225/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		215/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/40, 235/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Seat

Alhambra	7N	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/60, 215/55, 215/60, 225/55	TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/60, 215/55, 215/60, 225/55	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		205/55, 225/50, 235/45, 245/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		205/55, 225/50, 235/45, 245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		215/45, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		215/45, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		215/45, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		215/45, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		225/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/40, 245/35	TÜV
Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/40, 245/35	TÜV		
Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		225/40, 245/35	TÜV		

## Skoda

Fabia	6Y	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/35	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35	TÜV
	37 bis 96 KW										
Fabia	5J	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV
	44 bis 77 KW										
Roomster	5J	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/35, 215/35	TÜV
	47 bis 77 KW										
Roomster Scout	5J	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/35, 215/35	TÜV
	59 bis 77 KW										
Praktik	5J	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/35, 215/35	TÜV
	51 bis 63 KW										
Octavia	1U	Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/45, 215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		205/45, 215/40, 225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		225/35, 225/40	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		225/35, 225/40	TÜV
	44 bis 132 KW										



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Skoda</b>											
Octavia	1U  44 bis 132 KW	Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
Octavia incl. RS	1Z  55 bis 147 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61	195/65	205/60	ABE/TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/45 M+S	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61		215/45 M+S, 225/45	ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/45 M+S	225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	225/40		ABE
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		235/35	TÜV
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		235/35	TÜV		
Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		255/30 (HA)	Export		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Octavia Scout	1Z  103 und 110 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	205/50 M+S, 225/45 M+S		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	205/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	225/45	235/40	ABE/TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Skoda</b>											
Octavia Scout	1Z  103 und 110 KW	Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/45, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/40, 235/35	Export
		Antares	8,0x19	45	5	112	MCT18019MB45	MS61		225/40, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/40, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/40, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/40, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/40, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/40, 235/35	TÜV
Superb	3U  74 bis 142 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS60	205/55, 215/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS60	205/55, 215/50		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS57	205/50, 215/45	225/45, 235/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS60	205/50, 215/45, 225/45	235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61	205/50, 215/45	225/45, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60	225/40	245/35, 255/35 (HA)	ABE/TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS57		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV		
Superb	3T  77 bis 191 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55 M+S	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	225/45, 235/45		ABE
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	225/45, 235/45		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	225/45, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Skoda

Yeti	5L	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	205/55 M+S, 205/60 M+S		TÜV	
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S, 205/60 M+S		TÜV	
	77 bis 125 KW	Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55 M+S, 205/60 M+S		TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55 M+S, 205/60 M+S			TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		205/50 M+S, 225/45		TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	205/50 M+S, 225/45			TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	205/50 M+S, 225/45			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		205/50 M+S, 225/45		TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	205/50 M+S, 225/45			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	225/40, 235/40			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/40, 245/35		TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/40, 245/35		TÜV
Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		225/40		TÜV		
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/40, 245/35		TÜV		

## Subaru

Justy G3X	NH	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS42		195/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS42		195/50	TÜV
	51 bis 73 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS42		195/40, 205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS42		195/40, 205/40	TÜV

## Suzuki

Baleno	EG	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM12		195/50, 195/55, 205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM12		195/50, 195/55, 205/45	TÜV
	52 bis 89 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM12		205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM12		205/40, 215/35	TÜV
Ignis	FH	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM12		195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM12		195/50, 205/45	TÜV
	61 und 80 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM12		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM12		205/40	TÜV
Ignis	MH	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS41		195/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS41		195/50	TÜV
	51 bis 73 KW	Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS41		195/40, 205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS41		195/40, 205/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Suzuki</b>											
Liana	ER  66 bis 79 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM12	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM12	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM12	205/40, 225/35	TÜV	
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM12	205/40, 225/35	TÜV	
Swift	EZ  67 bis 75 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM12	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM12	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM12	195/40, 205/40, 215/40, 225/35	TÜV	
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM12	195/40, 205/40, 215/40, 225/35	TÜV	
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MM12	205/35, 215/35	TÜV	
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MM12	205/35, 215/35	TÜV	
Swift	MZ  51 bis 75 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS41	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS41	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS41	195/40, 205/40, 215/40, 225/35	TÜV	
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS41	195/40, 205/40, 215/40, 225/35	TÜV	
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MS41	205/35, 215/35	TÜV	
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MS41	205/35, 215/35	TÜV	
Swift AWD	EZ  67 bis 68 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM12	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM12	195/50, 195/55, 205/50	TÜV	
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM12	195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV	
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM12	195/40, 205/40, 215/35, 215/40	TÜV	
		Antares	7,5x18	38	4	100	MCT175184B38	MM12	205/35, 215/35	TÜV	
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MM12	205/35, 215/35	TÜV	
Swift Sport	MZ  92 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MS59	195/45, 205/40, 215/40	TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS59	205/35, 215/35	TÜV	
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS59	205/35, 215/35	TÜV	
SX4	EY  66 bis 88 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MS59	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MS59	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MS59	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MS59	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MS59	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	TÜV	
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MS59	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	TÜV	
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MS59	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	TÜV	
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MS59	245/30	TÜV	
SX4	GY  79 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM22	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM22	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM22	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM22	225/40, 235/40, 245/35, 245/40	TÜV	
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM22	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	TÜV	
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM22	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	TÜV	
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM22	225/35, 235/35, 245/30, 245/35	TÜV	
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM22	245/30	TÜV	
SX4 Limousine	GY  79 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM22	215/45, 225/45	TÜV	
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM22	215/40, 215/45, 225/40, 235/40 (HA)	TÜV	
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM22	215/40, 215/45, 225/40, 235/40 (HA)	TÜV	

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Suzuki</b>											
Grand Vitara	JT  78 bis 103 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM22	225/60, 235/55	245/50, 255/50	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM22	235/55	245/50, 255/50	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM22	235/55	245/50, 255/50	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM22		245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM22		245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM22		245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM22		245/40, 275/35, 275/40	TÜV
<b>Toyota</b>											
Carina II	T17  54 bis 75 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40	TÜV
Celica	T16  63 bis 92 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40	TÜV
Celica	T18  77 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/40	TÜV
Corolla	E10  53 bis 84 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/35	TÜV
Corolla	E11...  51 bis 81 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50, 195/55, 205/50	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
Corolla	E12...  66 bis 141 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/60, 205/55, 215/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/60, 205/55, 215/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/45, 215/40, 215/45, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MM11		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
Corolla	E15EJ, E15ES  66 bis 93 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM21	205/50, 215/45, 225/45		TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	215/40, 225/40	235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21	215/40, 225/40	235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		215/40, 225/40, 235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		215/40, 225/40, 235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		225/35	TÜV
Corolla Verso	R1  81 bis 130 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM21	205/50, 215/45, 225/45		TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	215/40, 215/45	225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21	215/40, 215/45	225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		225/40, 235/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Toyota</b>											
Corolla Verso	R1  81 bis 130 KW	Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		235/35	TÜV
Aygo	AB1	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS41		155/65, 165/60, 185/50, 185/55	TÜV
		Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS41		175/50, 195/45	TÜV
Auris	E15J, E15UT  66 bis 130 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM21	205/50, 215/45, 225/45		TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	225/40	235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21	225/40	235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		225/40, 235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		225/40, 235/35, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		225/35	TÜV
Avenis	T25  110 und 130 KW	Nitro	7,5x17	40	5	114,3	MCR1751710F40	MM21	205/50, 215/45	225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	215/40	225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	114,3	MCR1801810F40	MM21	215/40	225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		215/40, 225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		215/40, 225/40, 235/35, 245/35	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		225/35, 235/35, 245/30, 255/30 (HA)	TÜV
Avenis	T27  93 und 130 KW	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM21	205/60, 215/55, 225/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	114,3	MCW175175F45	MM21	215/55, 225/50, 235/45		TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	114,3	MCT375175F45	MM21	215/55, 225/50, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM21	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	225/45, 235/40, 245/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21	225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21	225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21	225/40, 235/35, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21	225/40, 235/35, 235/40		TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21	225/40, 235/35, 235/40		TÜV
		Antares	8,5x20	40	5	114,3	MCT185205F40	MM21		255/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM21		255/30	TÜV
Avenis Verso	M2  85 und 110 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	225/40	235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		225/40, 235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		225/40, 235/40, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		235/35, 245/35	TÜV
Verso	AR2  93 und 130 KW	Cool	6,5x16	38	5	114,3	MCW165165F38	MM21	205/60, 215/55, 215/60		TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	114,3	MCW180185F40	MM21	225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21	225/40, 225/45, 235/40		TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Toyota</b>											
Verso	AR2  93 und 130 KW	Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21	225/40, 225/45, 235/40		TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21	225/40		TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21	225/40		TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21	225/40		TÜV
Camry	V3  112 und 137 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21		225/45, 235/40, 235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		225/45, 235/40, 235/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		225/45, 235/40, 235/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21		235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21		235/35	TÜV
RAV4	XA3  100 und 130 KW	Antares	8,0x18	40	5	114,3	MCT180185F40	MM21	225/60	235/50, 245/50, 255/45, 255/50	TÜV
		Pantera	8,5x18	40	5	114,3	MCT285185F40	MM21		235/50, 245/50, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	40	5	114,3	MCT385185F40	MM21		235/50, 245/50, 255/45	TÜV
		Antares	8,5x19	40	5	114,3	MCT185195F40	MM21	235/45, 245/45	255/40, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x19	40	5	114,3	MCT285195F40	MM21	235/45, 245/45	255/40, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x19	40	5	114,3	MCT385195F40	MM21	235/45, 245/45	255/40, 255/45	TÜV
		Pantera	9,0x20	30	5	114,3	MCT29020RX30			245/40, 255/35, 265/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	114,3	MCT290205F40	MM21		245/40, 255/35, 265/35	TÜV
MR2	W3  103 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/50 (VA), 215/45 (HA)	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/50 (VA), 215/45 (HA)	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		205/40, 225/35 (HA)	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		205/40, 225/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MM11		225/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	4	100	MCR180188A35	MM11		215/35	TÜV
Yaris	XP9, XP9F  51 bis 74 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/40, 205/40, 225/35 (HA)	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/40, 205/40, 225/35 (HA)	TÜV
Yaris TS	XP9  98 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MM11		195/55, 195/60, 205/50, 205/55	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/45, 205/40, 205/45, 225/35 (HA)	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/45, 205/40, 205/45, 225/35 (HA)	TÜV
IQ	AJ1  50 und 66 KW	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MM11		195/55, 195/60	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MM11		195/45, 205/40, 205/45	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MM11		195/45, 205/40, 205/45	TÜV
<b>Volvo</b>											
C 30	M, M-2D  73 bis 169 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	MCW165155C45	MM16	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MM16	195/60, 205/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	215/45	225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16	215/45	225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	215/40	225/40	ABE/TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volvo</b>											
<b>C 30</b>	M, M-2D  73 bis 169 KW	Nitro	8,0x18	40	5	108	<b>MCR1801810F40</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	<b>MCT180185C38</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	<b>MCT285185C38</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	<b>MCT485185C40</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	<b>MCT185195C38</b>	MM16		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	<b>MCT285195C38</b>	MM16		225/35	TÜV
<b>S 40, V 50</b>	M  73 bis 169 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	<b>MCW165155C45</b>	MM16	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	108	<b>MCW165165C50</b>	MM16	195/60, 205/55		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	<b>MCW175175C45</b>	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	<b>MCT375175C45</b>	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	<b>MCR1751710F40</b>	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	<b>MCT475175C40</b>	MM16		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	<b>MCW180185C45</b>	MM16		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	40	5	108	<b>MCR1801810F40</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	<b>MCT180185C38</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	<b>MCT285185C38</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	<b>MCT385185C42</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	<b>MCT485185C40</b>	MM16		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	<b>MCT185195C38</b>	MM16		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	<b>MCT285195C38</b>	MM16		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	<b>MCT385195C42</b>	MM16		225/35	TÜV
Penta	8,5x19	40	5	108	<b>MCT485195C40</b>	MM16		225/35	TÜV		
<b>S 60</b>	R, H  85 bis 191 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	<b>MCW165155C45</b>	MS56	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	108	<b>MCW165165C50</b>	MS56	205/55		ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	108	<b>MCW175175C45</b>	MS56	215/45		ABE/TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	<b>MCT375175C45</b>	MS56	215/45		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	<b>MCT475175C40</b>	MS56	215/45		TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	<b>MCW180185C45</b>	MS56		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	<b>MCT180185C38</b>	MS56		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	<b>MCT285185C38</b>	MS56		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	<b>MCT485185C40</b>	MS56		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	<b>MCT185195C38</b>	MS56		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	<b>MCT285195C38</b>	MS56		225/35, 235/35	TÜV
<b>S 60, V 60</b>	F	Cool	7,5x17	45	5	108	<b>MCW175175C45</b>	MS51		205/50, 205/55, 225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	<b>MCT375175C45</b>	MS51		205/50, 205/55, 225/45, 235/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	<b>MCT475175C40</b>	MS51		205/50, 205/55, 225/45, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	<b>MCW180185C45</b>	MS51		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	<b>MCT180185C38</b>	MS51		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	<b>MCT285185C38</b>	MS51		225/40, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	<b>MCT385185C42</b>	MS51		225/40, 235/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	<b>MCT485185C40</b>	MS51		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	<b>MCT185195C38</b>	MS51		225/35, 235/35, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	<b>MCT285195C38</b>	MS51		225/35, 235/35, 245/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	<b>MCT385195C42</b>	MS51		225/35, 235/35, 245/35	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	<b>MCT485195C40</b>	MS51		225/35, 235/35, 245/35	TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volvo</b>											
XC 60	D, D-2D, D-N2D  120 und 210 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MS51		235/65, 255/55, 255/60	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MS51		235/65, 255/55, 255/60	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS51		235/65, 255/55, 255/60	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MS51		235/60, 255/50, 255/55	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MS51		235/60	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MS51		235/60	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MS51		235/55, 255/45	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MS51		235/55, 255/45	TÜV
C 70	N  120 bis 180 KW	Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MS51		235/45, 255/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	M001		225/45	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	M001		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	M001		225/40	TÜV
C 70	M  100 bis 169 KW	Antares	8,0x19	38	5	108	MCT180195C38	M001		225/35, 235/35	Export
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MM16	225/45, 235/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MM16	225/45, 235/45		TÜV
		Nitro	7,5x17	40	5	108	MCR1751710F40	MM16	225/45, 235/45		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MM16	225/45, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MM16	225/40, 235/40		ABE
		Nitro	8,0x18	40	5	108	MCR1801810F40	MM16	215/45, 225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MM16	215/45, 225/40	235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MM16		225/40, 235/40, 245/35, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MM16	225/40	235/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MM16	225/40	235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MM16		225/35, 235/35, 245/30, 255/30	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MM16		225/35, 235/35, 245/30, 255/30	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MM16	225/35	235/35, 245/30	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MM16	225/35	235/35, 245/30	TÜV
Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MM16		235/30	TÜV		
V 70	S, J  85 bis 191 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	MCW165155C45	MS56	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	MS56	205/55	215/55	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MS56	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MS56	215/45	225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS56	215/45	225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MS56		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MS56		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MS56		225/40, 235/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MS56		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	38	5	108	MCT185195C38	MS56		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	MCT285195C38	MS56		225/35, 235/35	TÜV
		V 70	B, B-2D  100 bis 210 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MS51	225/50, 235/45
Stream	7,5x17			45	5	108	MCT375175C45	MS51	225/50, 235/45		TÜV
Penta	7,5x17			40	5	108	MCT475175C40	MS51	225/50, 235/45		TÜV
Cool	8,0x18			45	5	108	MCW180185C45	MS51	225/45, 235/40		ABE
Antares	8,0x18			38	5	108	MCT180185C38	MS51	225/45	235/40, 245/40	TÜV
Pantera	8,5x18			38	5	108	MCT285185C38	MS51		225/45, 235/40, 245/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volvo</b>											
V 70	B, B-2D  100 bis 210 KW	Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MS51	225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MS51	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MS51	225/40	245/35	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MS51	225/40	245/35	TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MS51		255/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MS51		265/30	TÜV
XC 70, V 70 XC	S  120 bis 154 KW	Cool	6,5x16	50	5	108	MCW165165C50	M001	205/55 M+S, 215/65		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	M001	215/60	225/55	ABE/TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	M001	215/60	225/55	TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	M001	215/60	225/55	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	M001		235/45, 235/50, 245/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	M001		235/45	TÜV
XC 70	B, B-2D  120 und 175 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MS51	215/60, 225/55		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MS51	215/60, 225/55		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS51		215/60, 225/55	TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MS51		225/50, 235/50	TÜV
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MS51		225/50, 235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MS51		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MS51		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MS51		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	MCT385195C42	MS51		225/45, 235/45, 245/40	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	MCT485195C40	MS51		225/45, 235/45, 245/40	TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	MCT185205C38	MS51		245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	108	MCT290205C40	MS51		245/35, 255/35	TÜV
		S 80	T, K  96 bis 200 KW	Cool	6,5x15	45	5	108	MCW165155C45	M001	205/65, 215/60
Cool	6,5x16			50	5	108	MCW165165C50	M001	215/55 M+S, 225/55		ABE
Cool	7,5x17			45	5	108	MCW175175C45	M001	225/50, 235/45		ABE
Penta	7,5x17			40	5	108	MCT475175C40	M001		225/50, 235/45	TÜV
Cool	8,0x18			45	5	108	MCW180185C45	M001	225/40, 235/40		ABE
Antares	8,0x18			38	5	108	MCT180185C38	M001	225/40, 225/45	235/40, 245/40	TÜV
Pantera	8,5x18			38	5	108	MCT285185C38	M001		225/40, 225/45, 235/40, 245/40	TÜV
Stream	8,5x18			42	5	108	MCT385185C42	M001	225/40, 225/45	235/40	TÜV
Penta	8,5x18			40	5	108	MCT485185C40	M001	225/40, 225/45	235/40	TÜV
Antares	8,5x19			38	5	108	MCT185195C38	M001		235/35, 245/35	TÜV
Pantera	8,5x19			38	5	108	MCT285195C38	M001		235/35, 245/35	TÜV
Stream	8,5x19			42	5	108	MCT385195C42	M001		235/35	TÜV
Penta	8,5x19			40	5	108	MCT485195C40	M001		235/35	TÜV
S 80	A, A-2D  100 bis 232 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	MCW175175C45	MS51	225/50, 235/45		ABE
		Stream	7,5x17	45	5	108	MCT375175C45	MS51	225/50, 235/45		TÜV
		Penta	7,5x17	40	5	108	MCT475175C40	MS51	225/50, 235/45		TÜV
		Cool	8,0x18	45	5	108	MCW180185C45	MS51	225/45, 235/40		ABE
		Antares	8,0x18	38	5	108	MCT180185C38	MS51	225/45	235/40, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	38	5	108	MCT285185C38	MS51		225/45, 235/40, 245/40	TÜV
		Stream	8,5x18	42	5	108	MCT385185C42	MS51	225/45, 235/40	245/40	TÜV
		Penta	8,5x18	40	5	108	MCT485185C40	MS51	225/45	235/40, 245/40	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volvo</b>											
<b>S 80</b>	A, A-2D  100 bis 232 KW	Antares	8,5x19	38	5	108	<b>MCT185195C38</b>	MS51		225/40, 245/35, 255/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	38	5	108	<b>MCT285195C38</b>	MS51		225/40, 245/35, 255/35	TÜV
		Stream	8,5x19	42	5	108	<b>MCT385195C42</b>	MS51	225/40	245/35, 255/35	TÜV
		Penta	8,5x19	40	5	108	<b>MCT485195C40</b>	MS51	225/40	245/35, 255/35	TÜV
		Antares	8,5x20	38	5	108	<b>MCT185205C38</b>	MS51		255/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	108	<b>MCT290205C40</b>	MS51		265/30	TÜV
<b>XC 90</b>	C, C-2D  120 bis 232 KW	Cool	7,5x17	45	5	108	<b>MCW175175C45</b>	M002	<b>235/65</b>		ABE
		Cool	8,0x18	45	5	108	<b>MCW180185C45</b>	M002	<b>235/60</b>		ABE
		Pantera	9,0x20	40	5	108	<b>MCT290205C40</b>	M002		265/45, 275/40	TÜV
		Pantera	10,0x22	35	5	108	<b>MCT210022VO35</b>	M002		265/35	TÜV
<b>Volkswagen</b>											
<b>Lupo</b>	6X, 6E  37 bis 77	Cool	5,5x14	35	4	100	<b>MCW155144B35</b>	MS48	<b>175/60, 185/55</b>		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	100	<b>MCW155144B43</b>	MS48	175/60, 185/55		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	<b>MCW165154B38</b>	MS48	195/45	205/45	ABE/TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	<b>MCTC70154B35</b>	MS48	195/45	205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	<b>MCR170158A35</b>	MS48	195/45	205/45	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	<b>MCW165164B42</b>	MS48	195/40		ABE
<b>UP</b>	AA	Cool	5,5x14	35	4	100	<b>MCW155144B35</b>	MS48			TÜV
<b>Fox</b>	5Z  40 bis 55 KW	Cool	5,5x14	35	5	100	<b>MCW15514VW35</b>	ohne	<b>175/65, 185/60</b>		ABE
		Cool	6,5x15	35	5	100	<b>MCW16515VW35</b>	ohne	185/55	195/50	ABE/TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	100	<b>MCW16516VW38</b>	ohne	195/45	205/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	35	5	100	<b>MCW17517VW35</b>	ohne		195/40, 205/40, 215/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	<b>MCR1751710A35</b>	MS60		195/40, 205/40, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	<b>MCT37517VW35</b>	ohne		195/40, 205/40, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	<b>MCT47517VW35</b>	ohne		195/40, 205/40, 215/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	<b>MCR1801810A35</b>	MS60		205/35, 215/35	TÜV
<b>Polo</b>	6N  33 bis 92 KW	Cool	5,5x14	35	4	100	<b>MCW155144B35</b>	MS48	185/55		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	100	<b>MCW155144B43</b>	MS48	185/55		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	<b>MCW165154B38</b>	MS48		195/45, 195/50, 205/45	TÜV
		MCTC	7,0x15	35	4	100	<b>MCTC70154B35</b>	MS48		195/45, 195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	<b>MCR170158A35</b>	MS48		195/45, 195/50, 205/45	TÜV
<b>Polo</b>	6KV  40 bis 81 KW	Cool	5,5x14	43	4	100	<b>MCW155144B43</b>	MS48	<b>175/65, 185/60</b>		ABE
		Cool	6,5x15	38	4	100	<b>MCW165154B38</b>	MS48	185/55, 195/45		ABE
		MCTC	7,0x15	35	4	100	<b>MCTC70154B35</b>	MS48		185/55, 195/45, 195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	<b>MCR170158A35</b>	MS48		185/55, 195/45, 195/50, 205/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	4	100	<b>MCR175178A35</b>	MS48		205/40	TÜV
<b>Polo</b>	9N  40 bis 110 KW	Cool	5,5x14	35	5	100	<b>MCW15514VW35</b>	ohne	<b>185/60, 195/60</b>		ABE
		Cool	6,5x15	35	5	100	<b>MCW16515VW35</b>	ohne	185/55 M+S, 195/50 M+S		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	100	<b>MCW16516VW38</b>	ohne	205/45		ABE
		Cool	7,5x17	35	5	100	<b>MCW17517VW35</b>	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	<b>MCR1751710A35</b>	MS60		205/40, 215/35, 225/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Polo	9N  40 bis 110 KW	Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35, 225/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/35, 215/35, 225/30	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		205/35, 215/35, 225/30	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		215/35, 225/30	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		215/35, 225/30	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		215/35, 225/30	TÜV
Polo	6R  44 bis 77 KW	Cool	5,5x14	35	5	100	MCW15514VW35	ohne	175/70, 185/65		TÜV
		Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	185/55, 185/60		TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	195/45, 195/50, 205/45		TÜV
		Cool	7,5x16	34	5	100	MCW17516VW34	ohne	195/45	195/50, 205/45	TÜV
		Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/40, 215/35, 215/40	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	100	MCW18018VW35	ohne		215/35, 225/30	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		215/35, 225/30	TÜV
Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		215/35, 225/30	TÜV		
Polo Fun / Cross	9N  40 bis 77 KW	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	185/60 M+S, 205/50 M+S		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	195/50 M+S, 205/45 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	215/40, 225/35		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	215/40, 225/35		TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne	215/40, 225/35		TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne	215/40, 225/35		TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		205/35, 215/35	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		205/35, 215/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		215/35	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		215/35	TÜV
Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		215/35	TÜV		
Beetle incl. Cabrio	9C, 1Y	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne		205/55	TÜV
	55 bis 125 KW	Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne		205/45, 205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60		205/45, 205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		205/45, 205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		205/45, 205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		215/35, 225/35	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Beetle II	16	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61			TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61			TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	112	MCT47517MB35	MS61			TÜV
		Penta	7,5x17	45	5	112	MCT47517MB45	MS61			TÜV
		Cool	8,0x17	43	5	112	MCW18017MB43	MS61			TÜV
		Cool	8,0x17	48	5	112	MCW18017MB48	MS61			TÜV
		Pantera	8,0x17	35	5	112	MCT28017MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,0x17	45	5	112	MCT28017MB45	MS61			TÜV
		Stryke	8,0x17	35	5	112	MCT58017MB35	MS61			TÜV
		Stryke	8,0x17	45	5	112	MCT58017MB45	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61			TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61			TÜV
		Penta	8,5x18	45	5	112	MCT48518MB45	MS61			TÜV
		Stryke	8,5x18	45	5	112	MCT58518MB45	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61			TÜV
Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61			TÜV		
Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61			TÜV		
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61			TÜV		
Penta	8,5x19	45	5	112	MCT48519MB45	MS61			TÜV		
Stryke	8,5x19	45	5	112	MCT58519MB45	MS61			TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61			TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61			TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61			TÜV		
Penta	9,0x20	40	5	112	MCT49020MB40	MS61			TÜV		
Caddy incl. Maxi	2K, 2KN  51 bis 103 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65	205/60	ABE/TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 215/55	TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 215/55	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		215/45, 225/45	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Caddy incl. Maxi	2K, 2KN	Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
	51 bis 103 KW	Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40	TÜV
Golf (III), Vento	1E, 1E., 1H, 1H..	Cool	5,5x14	35	4	100	MCW155144B35	MS48	175/65, 185/60		ABE
		Cool	5,5x14	43	4	100	MCW155144B43	MS48	175/65, 185/60		ABE
	40 bis 85 KW	Cool	6,5x15	38	4	100	MCW165154B38	MS48	185/55, 195/50		ABE
		MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS48	185/55	195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	7,0x15	35	4	100	MCR170158A35	MS48	185/55	195/50, 205/50, 215/45	TÜV
		Nitro	8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS48		215/45	TÜV
		Cool	6,5x16	42	4	100	MCW165164B42	MS48	195/45, 205/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS48		205/40, 215/40, 225/35	TÜV
		MCTC	7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS48		205/40, 215/40, 225/35	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	4	100	MCR190178A30	MS48		225/35 (HA)	TÜV
Golf (IV), Bora	1J	Cool	6,5x15	35	5	100	MCW16515VW35	ohne	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	100	MCW16516VW38	ohne	205/55, 215/50		ABE
	50 bis 150 KW	Cool	7,5x17	35	5	100	MCW17517VW35	ohne	205/50	215/45, 225/45, 235/40	ABE/TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	100	MCR1751710A35	MS60	205/50	215/45, 225/45, 235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	100	MCT37517VW35	ohne		215/45, 225/45, 235/40	TÜV
		Penta	7,5x17	35	5	100	MCT47517VW35	ohne		215/45, 225/45, 235/40	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	100	MCR1901710A35	MS60		235/40 (HA), 245/40 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	100	MCR1801810A35	MS60		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		215/40, 225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Penta	8,5x18	30	5	100	MCT48518VW30	ohne		225/35, 225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	100	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	100	MCT18019VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Penta	8,5x19	30	5	100	MCT48519VW30	ohne		215/35, 225/35, 235/35	TÜV
		Antares	9,5x19	25	5	100	MCT19519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	25	5	100	MCT29519VW25	ohne		235/35 (HA)	TÜV		
Golf (IV) R32	1J	Antares	8,0x18	30	5	100	MCT18018VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	100	MCT28518VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
	177 KW	Stream	8,5x18	30	5	100	MCT38518VW30	ohne		225/40, 245/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	25	5	100	MCT29518VW25	ohne		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	100	MCT18019VW30	ohne		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	100	MCT18519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	30	5	100	MCT28519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV
Stream	8,5x19	30	5	100	MCT38519VW30	ohne		225/35, 235/35	TÜV		

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Golf (V, VI)	1K	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
	55 bis 169 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55	225/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		255/30 (HA)	Export		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		235/30	TÜV		
Golf (V) R32	1K	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
	184 KW	Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45 M+S, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50 M+S, 215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45 M+S, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volkswagen</b>											
Golf (V) R32	1K  184 KW	Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		255/30 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		235/30	TÜV		
Golf (VI) R	1K	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61			TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61			TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61			TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61			TÜV
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61			TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61			TÜV		
Golf (V) Variant	1KM  59 bis 147 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Golf (V) Variant	1KM	Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45, 225/45		ABE
	59 bis 147 KW	Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/35, 235/35	<b>Export</b>
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV		
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		225/30	TÜV		
Golf Plus	1KP	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61	195/65	205/60	ABE/TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
	55 bis 125 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/45	225/45	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50, 215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/45	225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		215/40, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		215/40, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61	215/40, 225/40		ABE
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		215/40, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		215/40, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61	215/40	225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		215/40, 225/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volkswagen</b>											
Golf Plus	1KP	Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		215/40, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		215/40, 225/40	TÜV
	55 bis 125 KW	Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		235/30	TÜV		
Jetta	1KM	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65, 205/60		ABE
	75 bis 147 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55, 225/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x16	50	5	112	MCW17516MB50	MS61	205/55		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		225/35, 225/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		225/35, 235/35	TÜV
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		235/30	TÜV
		Corrado	53l	MCTC	7,0x15	35	4	100	MCTC70154B35	MS48	185/55, 195/50, 205/50, 215/45
Nitro	7,0x15			35	4	100	MCR170158A35	MS48	185/55, 195/50, 205/50, 215/45		TÜV
79 bis 118 KW	Nitro		8,0x15	30	4	100	MCR180158A30	MS48		215/45	TÜV
	Nitro		7,5x17	35	4	100	MCR175178A35	MS48		195/40, 205/40	TÜV
	MCTC		7,5x17	37	4	100	MCTC75174B37	MS48		195/40, 205/40	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Eos	1F  85 bis 184 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	205/55 M+S, 215/55		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 215/55	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	215/45 M+S	225/45 M+S	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/45 M+S, 225/45 M+S		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61	215/45 M+S	225/45 M+S, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/45 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61	225/40, 235/40		TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61	225/40	235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61	225/40	235/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		235/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		235/40, 245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		235/35, 245/30	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		235/35	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		235/30	TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		235/30	TÜV		
Scirocco	13  118 bis 147 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	205/55		TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS58		225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS58		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volkswagen</b>											
Scirocco	13	Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS58		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
	118 bis 147 KW	Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS61		235/35, 245/30	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		235/35, 245/30	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		235/35, 245/35, 255/30	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		235/30	TÜV
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		245/30	TÜV		
Scirocco R	13	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61			TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS58			TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61			TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS58			TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61			TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61			TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61			TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61			TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61			TÜV
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61			TÜV
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61			TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61			TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61			TÜV		
Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61			TÜV		
Passat	3B	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS60	195/65, 205/60		ABE
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS60	195/65, 205/60		ABE
	66 bis 142 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS60	205/55	215/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS60		205/55, 215/50	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60		215/45	TÜV

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Passat	3B  66 bis 142 KW	Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS57		215/45, 225/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS60		215/45, 225/45, 235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60		215/45, 225/45, 235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60		215/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	112	MCR1901710B30	MS57		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS60		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS57		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS57		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS60		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS60		255/30 (HA)	Export
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		255/30 (HA)	TÜV		
Passat	3BG  74 bis 142 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS60	195/65 M+S, 205/60		ABE
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS60	195/65 M+S, 205/60		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS60	205/55, 215/50		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS60	205/55	215/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60	215/45, 225/45		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60		215/45	TÜV
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS57		215/45, 225/45, 235/40	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS60	215/45, 225/45	235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60	215/45, 225/45	235/40	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60		215/45	TÜV
		Nitro	9,0x17	30	5	112	MCR1901710B30	MS57		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS60		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS57		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Passat	3BG  74 bis 142 KW	Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		225/40, 245/35, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS57		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		225/35, 235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		225/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		225/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		225/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS60		225/35, 235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS60		255/30 (HA)	Export
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		255/30 (HA)	TÜV		
Passat W8	3BS  202 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS60	215/45 M+S, 225/45 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS60	215/45 M+S, 225/45 M+S		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS60		215/45 M+S, 225/45 M+S	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS60	215/45 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B35	MS57		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS60		225/40, 255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	30	5	112	MCR1901810B30	MS57		255/35 (HA)	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS60		255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS60		235/35	Export
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS60		235/35	Export
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS60		235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS60		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS60		235/35	TÜV
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS60		235/35	TÜV
		Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS60		235/35 (HA)	Export
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS60		235/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS60		235/35 (HA)	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Passat	3C	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	205/55	215/55	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 215/55	TÜV
	75 bis 147 KW	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/45, 225/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		215/45, 225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/45, 225/45		
		Nitro	9,0x17	35	5	112	MCR1901710A35	MS61		245/40 (HA), 255/40 (HA)	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		235/40, 245/35	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		235/40, 245/35	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		235/40, 245/35	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		235/40, 245/35	TÜV
		Pantera	8,5x18	45	5	112	MCT28518MB45	MS61		235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	45	5	112	MCT38518MB45	MS61		235/40	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x18	35	5	112	MCT29518MB35	MS61		245/35 (HA), 255/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35, 255/30 (HA)	TÜV
	Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61		235/35	TÜV	
Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61		235/35	TÜV		
Antares	9,0x19	35	5	112	MCT19019MB35	MS61		255/30 (HA)	Export		
Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		255/30 (HA)	TÜV		
Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		235/30	TÜV		
Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		235/30	TÜV		
Passat CC	3CC	Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	215/45 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61	215/45 M+S, 225/45 M+S		TÜV
	100 bis 220 KW	Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		235/40	TÜV
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		235/35	Export
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35	TÜV
		Antares	9,5x19	35	5	112	MCT19519MB35	MS61		235/35 (HA)	TÜV
		Pantera	9,5x19	35	5	112	MCT29519MB35	MS61		235/35 (HA)	TÜV
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		245/30	TÜV
		Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		245/30	TÜV

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	

## Volkswagen

Touran	1T  66 bis 125 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65	205/60	ABE/TÜV
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		205/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61	215/45		ABE
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		215/45, 225/45	TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40	TÜV
Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35	TÜV		
Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35	TÜV		
Cross Touran	1T  75 bis 125 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61	195/65 M+S, 205/60 M+S		ABE
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61	195/65 M+S, 205/60 M+S		ABE
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	205/55 M+S, 205/60 M+S		ABE
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	205/55 M+S		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61	205/55 M+S, 205/60 M+S		ABE
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	205/50 M+S, 225/45 M+S		ABE
		Nitro	7,5x17	30	5	112	MCR1751710B30	MS58		205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
		Nitro	7,5x17	35	5	112	MCR1751710A35	MS61		205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		205/50 M+S, 225/45 M+S	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	205/50 M+S, 225/45 M+S		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS58		225/40, 235/40	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		235/35	TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		235/35	TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		235/35	TÜV
Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		235/35	TÜV		



Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe
									ohne Auflagen	mit Auflagen	
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release
									without rework	with rework	
<b>Volkswagen</b>											
Sharan	7M  66 bis 150 KW	Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		195/65, 205/60	TÜV
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61		<b>195/65, 205/60</b>	TÜV
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61	<b>215/55</b>	225/50	ABE/TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		215/55, 225/50	TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61		225/45, 235/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/40, 235/40	TÜV
		Cool	8,0x18	50	5	112	MCW18018MB50	MS61		225/40, 235/40	TÜV
Sharan	7N	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61			TÜV
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61			TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61			TÜV
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61			TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61			TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61			TÜV
		Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61			TÜV
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61			TÜV
Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61			TÜV		
Tiguan	5N  100 bis 147 KW	Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61	<b>215/65, 225/60</b>		ABE
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61	<b>215/65</b>	225/60	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61	<b>215/60</b>	225/55	ABE/TÜV
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61	215/60, 225/55		ABE
		Stream	7,5x17	35	5	112	MCT37517MB35	MS61		215/60, 225/55	TÜV
		Stream	7,5x17	45	5	112	MCT37517MB45	MS61	215/60, 225/55		TÜV
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	30	5	112	MCR1801810B30	MS58		225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Nitro	8,0x18	35	5	112	MCR1801810A35	MS61		225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,0x18	30	5	112	MCT18018MB30	MS61		225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		225/50, 235/50, 245/45	TÜV
		Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61	225/50, 245/45	235/50	TÜV
		Pantera	8,5x18	30	5	112	MCT28518MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Stream	8,5x18	30	5	112	MCT38518MB30	MS61		235/50, 245/45, 255/45	TÜV
		Nitro	9,0x18	35	5	112	MCR1901810A35	MS61		245/45, 255/45	TÜV
		Antares	9,0x18	35	5	112	MCT19018MB35	MS61		245/45, 255/45	TÜV
		Antares	8,0x19	30	5	112	MCT18019MB30	MS61		225/45, 235/45, 245/40	<b>Export</b>
		Antares	8,0x19	35	5	112	MCT18019MB35	MS61		225/45, 235/45, 245/40	<b>Export</b>
Antares	8,5x19	30	5	112	MCT18519MB30	MS61		225/45, 235/45, 245/40	TÜV		

Achtung! Maßgebend für die Zuordnung der Räder zu den jeweiligen Fahrzeugen sind ausschließlich die ABE's bzw. TÜV-Gutachten!

Handels- bezeichnung	Typ	Radtyp	Größe	ET	Loch- zahl	Loch- kreis	Bestell-Nr.	Zubehör	Reifenempfehlung		Freigabe		
									ohne Auflagen	mit Auflagen			
Manu- facturer	Type	Style	Size	Off- set	Holes	PCD	Part No.	Fitting Kit	Tyre recommendations		Release		
									without rework	with rework			
<b>Volkswagen</b>													
Tiguan	5N  100 bis 147 KW	Antares	8,5x19	35	5	112	MCT18519MB35	MS61		225/45, 235/45, 245/40	TÜV		
		Antares	8,5x19	45	5	112	MCT18519MB45	MS61	225/45, 235/45	245/40	TÜV		
		Pantera	8,5x19	35	5	112	MCT28519MB35	MS61		225/45, 235/45, 245/40	TÜV		
		Pantera	8,5x19	45	5	112	MCT28519MB45	MS61	225/45, 235/45	245/40	TÜV		
		Stream	8,5x19	30	5	112	MCT38519MB30	MS61		225/45, 235/45, 245/40	TÜV		
		Stream	8,5x19	45	5	112	MCT38519MB45	MS61	225/45, 235/45	245/40	TÜV		
		Antares	8,5x20	35	5	112	MCT18520MB35	MS61		245/35, 255/35	TÜV		
		Antares	8,5x20	45	5	112	MCT18520MB45	MS61		245/35	TÜV		
		Pantera	9,0x20	40	5	112	MCT29020MB40	MS61		245/35, 255/35	TÜV		
Transporter T4		Cool	6,5x15	38	5	112	MCW16515MB38	MS61		205/65	TÜV		
		Cool	6,5x15	45	5	112	MCW16515MB45	MS61		205/65	TÜV		
		Cool	6,5x16	38	5	112	MCW16516MB38	MS61		215/60, 225/55	TÜV		
		Cool	6,5x16	50	5	112	MCW16516MB50	MS61		215/60, 225/55	TÜV		
		Cool	7,5x16	38	5	112	MCW17516MB38	MS61		215/60, 225/55	TÜV		
		Cool	7,5x17	37	5	112	MCW17517MB37	MS61		225/55, 235/45	TÜV		
		Cool	7,5x17	45	5	112	MCW17517MB45	MS61		225/55, 235/45	TÜV		
		Cool	7,5x17	50	5	112	MCW17517MB50	MS61		225/55, 235/45	TÜV		
		Cool	8,0x18	35	5	112	MCW18018MB35	MS61		235/45, 245/40	TÜV		
		Cool	8,0x18	40	5	112	MCW18018MB40	MS61		235/45, 245/40	TÜV		
				Antares	8,0x18	35	5	112	MCT18018MB35	MS61		235/45, 245/40	TÜV
				Antares	8,0x18	45	5	112	MCT18018MB45	MS61		235/45, 245/40	TÜV
		Pantera	8,5x18	35	5	112	MCT28518MB35	MS61		235/45, 245/40	TÜV		
Transporter T5	7HM, 7HMA, 7HC, 7HCA, 7HK	Cool	8,0x18	45	5	120	MCW18018T545	ohne	235/50, 245/45, 255/45		ABE		
		Pantera	9,0x20	40	5	120	MCT29020T540	ohne		245/40, 275/35	TÜV		
Touareg R5	7L	Pantera	9,0x20	40	5	120	MCT29020T540	ohne		265/45, 275/40	TÜV		
	120 und 128 KW												
Touareg	7L	Pantera	9,0x20	50	5	130	MCT29020PO50	ohne		265/45, 275/40	TÜV		
	155 bis 331 KW	Pantera	10,0x22	50	5	130	MCT210022PO50	ohne		265/35, 285/30, 295/30	TÜV		
Touareg	7P, 7p, 7PH, 7pH	Pantera	9,0x20	50	5	130	MCT29020PO50	ohne	255/45, 265/45, 275/45		TÜV		
		Pantera	10,0x22	50	5	130	MCT210022PO50	ohne	265/35	275/35, 285/30, 285/35, 295/30	TÜV		